

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W SREBRZYKACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w srebrzykach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,89
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,37
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1708,14
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3620,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	160,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,84
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,12
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,91
19.	Drewno na stęple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,25
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,76
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	310,36
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,09
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	637,25
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,42
32.	Gaz propan, butan	kg	5,81
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,93
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,53
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,50
36.	Gwoździe budowlane	kg	156,21
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	750,34
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1374,97
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1045,06
40.	Klamry ciesielskie	kg	118,47
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
42.	Klej kostny	kg	0,80
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,80
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,64
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00

47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	308,71
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,78
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	304,93
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,20
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,97
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	177,14
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,45
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	936,37
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	340,25
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	60,99
62.	Masa asfaltowa	kg	17,23
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	363,22
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	155,74
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,60
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,57
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,08
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,00
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	158,82
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,18
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,82
75.	Papier ścierny	m2	3,19
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	160,35
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,05
79.	Piasek	m3	0,90
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,75
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	168,51
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,67
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	57,48
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,32
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,56
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,71
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	333,87
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	111,13
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,47
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,90
91.	Pręty mocujące	szt	243,94
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,94
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,45
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22

96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	87,28
97.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,43
98.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,57
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
100.	Schody strychowe	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,75
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,37
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	435,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
105.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,03
106.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
107.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,14
108.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,56
109.	Taśma zbrojąca	m	160,49
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14538,93
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	75,62
112.	Uszczelki	m	38,94
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
115.	Wieszak w 60/100	szt	243,94
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7308,03
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,32
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,78
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2082,23
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	973,21
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,88
125.	Zaprawa spoinująca	kg	60,76
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1557,33
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1533,04
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,57
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,45
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,42