



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŹARNOWCACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żarnowcach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,79
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	305,24
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	122,14
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,53
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,49
8.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	1316,26
9.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2468,05
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	308,11
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1475,26
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
14.	Ćwierćwałki	m	119,54
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2121,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,21
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,83
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
22.	Drewno na stemple	m3	0,98
23.	Drut stalowy miękki	kg	35,14
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,22
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	446,88
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	321,71
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,36
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,36
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	293,89
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	220,61
33.	Gaz propan, butan	kg	60,42
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	47,01
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
37.	Gwoździe budowlane	kg	197,77
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
39.	Klamry ciesielskie	kg	87,13
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny extra, gat. I	kg	0,51
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,23
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,42
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	47,34
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	252,93
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,24
52.	Kręgi żelbetowe d=80cm 80/60	szt	13,32
53.	Kształtki U YTONG 60x20x24	m	16,12
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	23,90
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	172,05
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,87
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,22
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,27
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,56
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	107,93
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,44
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	775,47
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	391,41
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	34,41
68.	Masa asfaltowa	kg	15,66
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,78
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	40,90
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,26
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	37,44
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,48
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,64
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	96,76
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	710,60
80.	Papier ścierny	m2	2,23
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	97,69
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,86
84.	Piasek	m3	1,63
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,26
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,42
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,87
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	21,40
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,35
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,12
91.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	13,66
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,16
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,89
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,10
95.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	42,72
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,02
97.	Pręty mocujące	szt	137,64
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,76
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,55
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,85
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	30,99

105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	59,07
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	135,02
107.	Rura dren.karb.z PVC fi160/145mm filtr.syn	m	50,67
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,78
109.	Ruszt stalowy	kg	219,78
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,52
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,75
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,41
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	366,67
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,53
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
121.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	306,63
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	214,66
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,29
124.	Śruby stalowe średniodkładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	16,97
125.	Taśma spoinowa	m	115,59
126.	Tłuczeń do nawierzchni drogowych sortowany 31,5-63,0mm	t	1,84
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15681,54
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,08
129.	Uszczelki	m	24,76
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,67
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
132.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	137,64
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2290,30
134.	Wkręty stalowe	szt	2369,49
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,67
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,57
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,76
141.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	768,38
142.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	208,09
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2502,86
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1201,90
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,76
146.	Zaprawa murarska	kg	19,59
147.	Zaprawa spoinująca	kg	71,18
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	657,81
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1292,24
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,36
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,01
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	58,12