



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W MEKINTOSZACH 4**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,22
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,22
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,13
5.	Blacha powlekana płaska	m2	7,78
6.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	107,94
7.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	210,20
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2058,34
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Cwierćwałki	m	108,28
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3297,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,16
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,52
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,35
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,57
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,18
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,17
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,50
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	550,21
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	342,94
30.	Gaz propan, butan	kg	4,51
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,86
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	430,80
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,24
35.	Gwoździe budowlane	kg	65,40
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	129,35
37.	Klamry ciesielskie	kg	10,59
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
39.	Klej kostny	kg	0,72
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,33
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	18,76
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
45.	Konstrukcja dachu kratowego	m2	263,80
46.	Kotwy	szt	252,85
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,14
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,47
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	264,06
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,51
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	55,59
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,48
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,39
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,74
57.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,77
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	211,25
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	780,54
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	52,81
62.	Masa asfaltowa	kg	7,95
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	238,52
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,86
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	2,36
66.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00

67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,42
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,18
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	43,71
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,27
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,21
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,85
74.	Papier ścierny	m2	2,55
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,73
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,06
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,44
78.	Piasek	m3	0,96
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,69
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,63
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,89
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,78
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	384,85
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,40
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,68
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	34,33
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,95
88.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,50
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,95
90.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
91.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
92.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00
93.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-275/11,5	szt	2,00
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,57
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,27
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,01
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	42,06
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	141,76
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,55
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,68
109.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	131,90
110.	Taśma spoinowa	m	147,36
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9524,34
112.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	39,30
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	82,48
114.	Uszczelki	m	42,48
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6559,38
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,30
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,10
123.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	61,20
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1767,55
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	582,14
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	232,74
127.	Zaprawa murarska	kg	1032,72
128.	Zaprawa spoinująca	kg	37,84
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	518,61
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	61,20
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	969,04
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,04
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,31
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,24