



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD KALINĄ
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod kaliną TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	296,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,99
8.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	477,59
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1908,82
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	108,50
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2360,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,59
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,72
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,61
21.	Drut stalowy miękki	kg	44,67
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,88
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,65
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,32
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,32
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	344,82
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	248,66
30.	Gaz propan, butan	kg	6,51
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	57,69
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,69
34.	Gwoździe budowlane	kg	115,87
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
36.	Klamry ciesielskie	kg	97,47
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	0,57
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,09
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,76
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	41,49
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W df. 9m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	302,02
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,10
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	20,95
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	196,52
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,77
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,37
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,20
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,07
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	148,63
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,59
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	157,21
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	796,10
63.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	39,30
64.	Masa asfaltowa	kg	12,59
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,82
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,66
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,73
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,46
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,39
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,18
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	133,26
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,75
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,83
82.	Papier ścierny	m2	2,19
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	134,54
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,18
86.	Piasek	m3	0,62
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,73
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	119,33
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,93
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,69
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,95
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,06
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,58
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	211,10
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,75
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,73
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	48,96
98.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	48,25
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,61
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,19
101.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,26
102.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	0,79
103.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	0,82
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	597,15
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2080,49
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,39
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,14
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	66,62
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,51
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,49
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,47
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,99
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,53
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,85
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,46
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	340,95
123.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,33
124.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,59
125.	Taśma spoinowa	m	126,57
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11175,57
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,78
129.	Uszczelki	m	23,70
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,76
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5204,62
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,19
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,50
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,42
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	322,56
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1545,91
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	577,56

142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,52
143.	Zaprawa spoinująca	kg	36,05
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	628,17
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	880,56
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,64
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,75
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,22
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41