



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ORSZELINACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



### Zestawienie materiałów "Dom w orszelinach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,65
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	144,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,76
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,62
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	22,10
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	677,25
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1 499,40
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	572,79
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 273,30
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
14.	Ćwierćwałki	m	97,46
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 119,63
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,26
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,54
23.	Drut stalowy miękki	kg	20,61
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,76
25.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	364,32
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,84
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,53
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	552,58
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	324,44
36.	Gaz propan, butan	kg	17,87
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	70,80
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	478,44
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
41.	Gwoździe budowlane	kg	125,75
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	116,38
43.	Klamry ciesielskie	kg	109,23
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,80
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,96
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,92
48.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	93,22

50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	283,23
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,45
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	47,07
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	259,39
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	17,45
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	54,61
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,19
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,66
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,04
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,55
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,11
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	207,51
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	935,50
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	190,61
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	51,88
71.	Masa asfaltowa	kg	14,90
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	208,66
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,45
74.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	10,00
75.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
76.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,49
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,24
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,26
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,38
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,17
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,60
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	205,72
86.	Papier ścierny	m2	2,63
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,08
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,24
90.	Piasek	m3	0,53
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	167,08
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,33
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,67
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,80
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,52
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	285,24
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,96
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	122,22
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,64
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	70,36
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,27
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,19
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,83

104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,21
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,35
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	32,56
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,16
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,15
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,74
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,44
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,69
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,03
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	205,40
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,61
123.	Taśma spoinowa	m	180,07
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 391,91
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,20
126.	Uszczelki	m	28,43
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,58
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 796,48
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,59
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,33
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 049,43
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 171,36
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,28
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	386,86
139.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	720,00
140.	Zaprawa spoinująca	kg	72,88
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	724,47
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 211,24
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,55
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,90
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,63