



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIŁORZĘBEM 14 (GB)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 14 (GB)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	113,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,29
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,64
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	420,05
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	735,57
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
12.	Ćwierćwałki	m	75,80
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,70
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
15.	Drewno na stemple	m3	0,56
16.	Drut stalowy miękki	kg	17,79
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,73
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	283,36
21.	Emulsja asfaltowa anionowa	kg	29,67
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	188,80
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	23,61
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	313,97
27.	Gaz propan, butan	kg	28,90
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,43
29.	Gwoździe budowlane	kg	90,65
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	51,33
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	432,90
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1188,35
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	819,00
34.	Klamry ciesielskie	kg	7,06
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,62
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,55
37.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
38.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 4,33m	kpl	1,00
39.	Kotwy	szt	183,99
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
42.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,49
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,38
44.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	20,53
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	631,74
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	104,79
47.	Masa asfaltowa	kg	13,12
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	133,10
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,05

50.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
51.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	4,14
52.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,10
53.	Odływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	2,00
54.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,87
55.	Okno dachowe DXC-C P-2 Fakro 80x80cm	szt	1,00
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
57.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,06
58.	Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m2	116,70
59.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	241,72
60.	Papier ścierny	m2	0,71
61.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,29
62.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,75
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,48
64.	Piasek	m3	0,32
65.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,40
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,00
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,93
68.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,88
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	5,71
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	5,71
71.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	3,95
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,76
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,64
74.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	26,74
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,73
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,17
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,60
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,13
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,46
82.	Rura spustowa 80 Galeco	m	12,54
83.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,23
84.	Siatka z włókna szklanego	m2	235,51
85.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
86.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,42
87.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,04
88.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
89.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	123,69
90.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10181,22
91.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	461,65
92.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,12
93.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,75
94.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	67,20
95.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1930,73
96.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	478,32
97.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	124,95
98.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	283,70
99.	Zaprawa spoinująca	kg	29,82
100.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	510,45
101.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	33,60
102.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	807,60
103.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86