



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WERBENACH 5 (G2P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w werbenach 5 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,64
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,24
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	122,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,25
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,26
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	556,58
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2757,93
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	166,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3332,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	168,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,20
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,58
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,89
21.	Drut stalowy miękki	kg	62,14
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,14
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	621,60
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	379,49
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	142,65
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	411,17
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	353,86
32.	Gaz propan, butan	kg	35,66
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	81,81
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	807,33
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,18
37.	Gwoździe budowlane	kg	248,46
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	310,10
39.	Klamry ciesielskie	kg	132,05
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	1,35
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,79
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,26
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	270,68
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	250,08

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,70
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,99
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	119,68
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	273,71
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,30
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	44,37
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	57,62
60.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,96
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,10
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,37
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	177,03
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	124,04
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,28
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	218,97
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1069,45
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	207,42
71.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	54,74
72.	Masa asfaltowa	kg	21,79
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	315,80
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,45
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	12,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
79.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	59,06
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,48
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,55
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,70
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,64
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	158,71
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	417,52
90.	Papier ścierny	m2	3,40
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,04
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	160,24
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,92
94.	Piasek	m3	0,73
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,16
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	280,22
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	58,46
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,03
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,44
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,35
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	61,30

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,82
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	289,41
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	31,00
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	197,46
106.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,20
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,48
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,13
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,97
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,60
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,50
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	357,24
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2520,52
116.	Pustaki szklane 25x25x8cm	szt	56,19
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,15
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,15
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	26,30
120.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,25
121.	Ruszt stalowy	kg	366,30
122.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,13
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
124.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	317,53
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	400,65
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
130.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
131.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,50
132.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,72
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	269,71
134.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,44
135.	Taśma spoinowa	m	374,52
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16404,15
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	78,68
138.	Uszczelki	m	40,52
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,78
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9051,18
142.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,11
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,81
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2781,57
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1620,30
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	316,12
150.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	375,91
151.	Zaprawa spoinująca	kg	102,16

152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	844,50
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1411,96
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,95
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,84
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04