

Zestawienie materiałów "Dom pod agawami 2 (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	191,84
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,14
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,12
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	117,61
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	50,88
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 127,56
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	107,64
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,26
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,02
18.	Drewno na stemple	m3	0,44
19.	Drut stalowy miękki	kg	15,08
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,34
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	402,40
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	213,64
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	20,86
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	351,77
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	144,61
30.	Gaz propan, butan	kg	15,45
31.	Gąsiorzy z blachy powlekanej do pokrycia blachą BALEX ELEGANT	m	8,08
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	256,71
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,09
35.	Gwoździe budowlane	kg	82,00
36.	Gwoździe specjalne z tłem uszczelniającym	szt	45,35
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	603,07
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 178,94
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	880,31
40.	Klamry ciesielskie	kg	94,70
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,43
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,94
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,65
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,21
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	109,18
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,52
54.	Ksylomit popularny	kg	2,27
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,69
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	154,53
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,22
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	32,53
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,31
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	18,14
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,77
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,24
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	123,62
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	356,80
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	186,87

67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	30,91
68.	Masa asfaltowa	kg	8,11
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	162,04
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	28,46
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
72.	Naróżnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,52
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,62
75.	Obróbka podgąsiorowa do blachy BALEX ELEGANT	m	8,08
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	20,32
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	1,40
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,55
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	3,50
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	178,60
83.	Papier ścierny	m2	1,01
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,30
85.	Pas nadrynnowy do blachy BALEX ELEGANT	m	11,96
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,37
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,22
88.	Piasek	m3	0,67
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,75
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	89,85
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,17
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,14
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,28
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,21
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	165,77
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,48
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	39,27
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,13
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,89
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,77
101.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,14
102.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,89
103.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,08
104.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	0,78
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	9,30
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,18
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,09
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,27
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,26
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	11,51
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,39
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,96
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	175,80
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
120.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	1,15
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,11
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,90
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	141,87
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	53,46
125.	Taśma spoinowa	m	90,93
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 284,12
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,56
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,56
129.	Uszczelki	m	27,32
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 761,49
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,80
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,98
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 161,90
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	488,77
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,60
138.	Zaprawa spoinująca	kg	30,51
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	284,61
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	619,56
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,53
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,78
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,82
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,32

145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,53
------	---	----	------