



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD AGAWAMI 3 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod agawami 3 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	79,65
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,62
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,28
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,14
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	18,67
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	446,20
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 385,22
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	97,67
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 965,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,91
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,35
19.	Drewno na stemple	m3	0,45
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,70
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	365,12
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	226,56
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	31,42
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	485,75
31.	Gaz propan, butan	kg	4,15
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,24
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	279,00
35.	Gwoździe budowlane	kg	101,31
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	68,30
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	542,27
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 402,37
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	978,75
40.	Klamry ciesielskie	kg	107,75
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,47
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,96
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,36
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	134,02
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,13
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	176,70
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,20
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,64
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,57
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,17
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,32
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,27
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	141,36
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	694,72
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	187,20
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	35,34
65.	Masa asfaltowa	kg	10,94
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	190,21

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,20
68.	Membrana dachowa Isover	m2	211,29
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,28
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,09
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,98
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,12
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej	m2	47,98
80.	Papier ścierny	m2	1,64
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,35
82.	Pas nadrynnowy do blachy BALEX ELEGANT	m	24,85
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,21
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,09
85.	Piasek	m3	0,42
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,80
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	97,65
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,73
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,78
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,85
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,89
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,48
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	183,75
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,21
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	55,44
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,80
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	57,11
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,36
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,90
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,65
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,82
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,82
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,42
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,77
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,91
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	159,47
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	261,32
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,36
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,92
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,17
119.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	155,36
120.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,37
121.	Taśma spoinowa	m	93,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 861,62
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,88
124.	Uszczelki	m	24,14
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,09
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 068,61
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,96
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,38
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 071,74
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	614,04
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,19
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	301,36
136.	Zaprawa spoinująca	kg	38,73
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	531,99
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	920,96
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,93
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,86
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,75