

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tymianku (N) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	137,70
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,84
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,65
6.	Blacha powlekana płaska	m2	26,06
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2991,44
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	131,87
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2931,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
13.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,51
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,58
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
18.	Drewno na stęple	m3	0,63
19.	Drut stalowy miękki	kg	22,74
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,81
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	492,96
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,23
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,05
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	428,89
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,04
30.	Gaz propan, butan	kg	14,34
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	162,69
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,65
34.	Gwoździe budowlane	kg	119,70
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,62
36.	Klamry ciesielskie	kg	76,76
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
38.	Klej kostny	kg	0,76
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,84
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,07
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	249,01
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,94

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,12
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	279,70
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,38
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,88
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,06
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	156,47
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	759,41
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	240,41
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	55,94
62.	Masa asfaltowa	kg	13,20
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,74
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,71
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	10,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,34
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,92
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,24
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
73.	Okna z PCW	m2	14,64
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	140,29
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,85
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	165,10
78.	Papier ścierny	m2	2,53
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	141,63
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,48
82.	Piasek	m3	0,88
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,32
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,24
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,58
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	40,42
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,26
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,25
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,76
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	287,43
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,71
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	5,21
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,62
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,32
95.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	36,99
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,54
97.	Pręty mocujące	szt	223,76

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,50
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	608,32
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2278,55
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,99
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	24,64
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,98
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	82,24
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,87
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,04
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody strychowe	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,07
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,36
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,50
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	kpl	17,00
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,24
118.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	454,98
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,72
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,19
121.	Taśma spoinowa	m	157,28
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13305,18
124.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	78,55
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	109,88
126.	Uszczelki	m	56,59
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
129.	Wieszak w 60/100	szt	223,76
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3333,26
131.	Wkręty stalowe	szt	3359,96
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,45
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,72
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	27,72
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1486,10
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	646,78
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	276,56
141.	Zaprawa spoinująca	kg	40,54
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	637,44
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	27,72
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1044,12
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,48
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,74
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,60