

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NARCYZACH (B)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 **archon@archon.pl**

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w narcyzach (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,56
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	128,52
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	30,71
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1297,11
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	82,39
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,71
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,62
17.	Drewno na stemple	m3	0,39
18.	Drut stalowy miękki	kg	12,94
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,76
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	308,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	198,07
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	10,81
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	27,34
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	393,64
29.	Gaz propan, butan	kg	4,60
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,31
32.	Gwoździe budowlane	kg	82,25
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	493,95
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	40,06
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1136,06
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	833,02
37.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	12,52
38.	Klamry ciesielskie	kg	61,36
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,05
40.	Klej kostny	kg	0,37
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,14
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,00

43.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,00
44.	Kółki do wstrzeliwania	szt	10,31
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	164,35
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,31
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	5,21
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	130,82
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,93
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	27,54
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	58,75
56.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 25x50mm	m3	0,14
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,02
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,57
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	557,27
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	107,79
62.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	26,16
63.	Masa asfaltowa	kg	7,20
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	150,14
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	39,14
66.	Membrana dachowa Isover	m2	121,81
67.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	0,76
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,02
72.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,59
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,08
74.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,00
75.	Okna z PCW	m2	3,64
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	52,68
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,87
79.	Papa podkładowa samoprzylepna Izolmat	m2	1,91
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,38
81.	Papier ścierny	m2	0,77
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,02
83.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	6,64
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	53,18
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,38
86.	Piasek	m3	0,64
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	77,52
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,05

89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	33,56
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,48
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,98
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,67
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	144,40
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,70
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	39,71
96.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	25,45
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,13
98.	Pręty mocujące	szt	104,65
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	56,99
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,18
106.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	3,21
107.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	6,39
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	16,08
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	104,86
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,12
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	223,51
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,70
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,89
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,92
119.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,52
120.	Taśma spoinowa	m	78,06
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9653,70
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	31,52
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
124.	Wieszak w 60/100	szt	104,65
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1459,92
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,35
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1355,83
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	562,77
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,06

132.	Zaprawa spoinująca	kg	34,61
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	391,41
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	787,72
135.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,37
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,94
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,62