



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 7 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 7 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	242,33
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,07
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2170 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	362,51
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 077,71
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 447,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,91
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,49
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,11
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,25
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	239,21
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,08
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,08
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,15
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	456,29
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	254,49
33.	Gaz propan, butan	kg	19,47
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	282,81
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
38.	Gwoździe budowlane	kg	117,42
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,03
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	699,26
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 014,14
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	827,76
43.	Klamry ciesielskie	kg	80,66
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
45.	Klej kostny	kg	0,47
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	6,70
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	3,41
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	203,65
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,46
57.	Ksylamit popularny	kg	3,74
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	1,72
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	177,52
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,64
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,37
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,77
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,90
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	70,63
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,61
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	142,01
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	863,57
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	242,40
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	35,50
73.	Masa asfaltowa	kg	12,03
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	215,76
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,44
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,39
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,61
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,98
81.	Okapy z blachy powlekaniej	m	27,77
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,10
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	63,33
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,53
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	225,18
88.	Papier ścierny	m2	2,77
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,71
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	63,93
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,46
92.	Piasek	m3	0,69
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,98
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,53
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,75
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,24
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,73
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	195,32
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,48
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	103,11
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,80
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	54,21
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,11
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,60
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	71,24
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,97
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,24
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,89
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	153,33
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,18
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	330,65
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,35
128.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,88
129.	Taśma spoinowa	m	95,33
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 592,00
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,50
133.	Uszczelki	m	26,99
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,64
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 712,71
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,69

141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,06
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 013,89
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	946,55
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	286,01
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	244,84
146.	Zaprawa spoinująca	kg	58,44
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	674,43
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 165,28
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,51
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,69
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23