



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ROBINIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w robinach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,76
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	130,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,27
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,99
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,20
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	282,47
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1928,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
11.	Ćwierćwałki	m	97,46
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1996,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,10
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stęple	m3	0,52
20.	Drut stalowy miękki	kg	15,85
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,89
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	364,32
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	164,58
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,58
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,58
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	249,36
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	210,85
29.	Gaz propan, butan	kg	3,34
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	136,05
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,20
33.	Gwoździe budowlane	kg	89,55
34.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
35.	Klamry ciesielskie	kg	62,09
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
37.	Klej kostny	kg	0,87
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,97
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,46
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	193,74
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	209,09
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,19
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,67
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	84,15
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	160,21
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,07
52.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	31,20
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,73
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,70
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,52
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,11
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,36
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	128,17
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	708,86
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	32,04
63.	Masa asfaltowa	kg	8,51
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,02
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,36
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,46

72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,23
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,23
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,95
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,61
78.	Papier ścierny	ark	9,04
79.	Papier ścierny	m2	0,91
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,33
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,14
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,59
83.	Piasek	m3	0,37
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,74
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	180,10
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,74
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,64
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,26
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,07
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	43,10
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,59
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	170,70
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	7,80
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,67
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	32,48
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	48,25
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	20,33
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,75
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,02
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,78
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,77
103.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	115,86
104.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	32,76
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	309,75
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1369,92
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,92
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,80
109.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
110.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,86
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,97
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	209,10
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	8,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,35
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	519,27
120.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	128,25
121.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,73
122.	Taśma spoinowa	m	248,27
123.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6894,51
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	80,12
126.	Uszczelki	m	41,26
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5883,45
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,99
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,45
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,59
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	190,78
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1339,15
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	497,52
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	56,01
140.	Zaprawa spoinująca	kg	33,70
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	550,20
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	736,92
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,02
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,78