

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALATEACH 2 (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kalatech 2 (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,60
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	108,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,24
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	128,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,22
7.	Błacha powlekana płaska	m2	28,76
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3528,20
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,41
11.	Ćwierćwałki	m	174,97
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3447,92
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	42,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,61
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,62
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,52
19.	Drewno na stemple	m3	0,94
20.	Drut stalowy miękki	kg	47,21
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,49
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	654,08
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	426,61
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	438,13
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	146,63
30.	Gaz propan, butan	kg	66,46
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	179,40
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,84
34.	Gwoździe budowlane	kg	256,94
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	318,75
36.	Klamry ciesielskie	kg	117,19
37.	Klamry wyłazowe	kg	16,40
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
39.	Klej kostny	kg	0,88
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,59
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	68,74
43.	Kołki rozporowe	szt	12,36
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm VELUX	szt	3,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	286,33
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,37
52.	Krąg żelbetowy fi 800 mm h=600 mm	szt	12,60
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	34,71
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	301,45
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,87
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,46
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,58
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,86
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,46
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	127,50
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	241,16
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	935,63
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	60,29
67.	Masa asfaltowa	kg	22,70
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,96
69.	Membrana dachowa Isover	m2	342,16
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	21,72
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,24
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,91
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	64,85
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
80.	Okna z PCW	m2	17,89
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,42
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,70
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	780,94
85.	Papier ścierny	m2	2,86
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,50
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,67
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,49
89.	Piasek	m3	1,41
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	184,37

91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,46
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,33
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	30,35
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,46
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	331,16
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	243,03
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	61,66
98.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	62,65
99.	Pokrywa nadstudienna żelb. fi 100 cm	szt	4,00
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,67
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,53
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,84
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,67
105.	Profil okapnikowy	m	6,18
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	841,62
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2271,66
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,49
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,80
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	30,50
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	61,11
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	139,68
113.	Rura drenarska karbowana z PVC z otworami 1,5 x 5,0mm, fi 126/113mm	m	58,67
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,75
115.	Ruszt stalowy	kg	146,52
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	62,40
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	293,72
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,99
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	475,76
122.	Silikon	dm3	0,01
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,21
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,84
130.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	526,77
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	290,94
132.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,68

133.	Taśma spoinowa	m	196,99
134.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20105,19
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	122,36
137.	Uszczelki	m	63,02
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,83
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7582,58
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
143.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	5,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,07
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,36
146.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,53
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3350,19
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	2,64
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1719,70
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	336,34
151.	Zaprawa spoinująca	kg	103,27
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	789,57
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1676,64
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,83
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,30
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,08
157.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,40