



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W FIRLETKACH (P)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w firletkach (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	147,96
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,22
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	125,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,68
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4 460,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	163,07
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	62,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3 035,27
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,10
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,55
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,89
21.	Drut stalowy miękki	kg	47,25
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,69
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	609,60
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	400,72
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	164,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	411,16
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	312,12
33.	Gaz propan, butan	kg	61,57
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,67
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	905,58
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,90
38.	Gwoździe budowlane	kg	256,46
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	357,40
40.	Klamry ciesielskie	kg	89,00
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
42.	Klej kostny	kg	1,51
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,25
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,97
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	349,24

48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	7,00
50.	Kotwy	szt	237,44
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,39
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,60
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	164,74
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	257,41
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,30
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	61,07
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,19
60.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,19
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,24
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	160,80
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	142,96
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,92
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	205,93
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	878,76
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	560,56
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	51,48
71.	Masa asfaltowa	kg	20,33
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,82
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
78.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	50,73
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,12
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,71
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,75
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,14
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	9,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,94
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	144,16
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,18
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	723,50
89.	Papier ścierny	m2	2,84
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,59
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	145,55
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,53
93.	Piasek	m3	0,79
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,23
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	313,63
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,71
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	72,39
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	27,02
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,37
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,73

101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	278,74
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,57
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	205,46
104.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	54,95
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	30,27
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,76
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,31
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,62
111.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	284,54
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 013,09
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,42
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,45
115.	Ruszt stalowy	kg	293,04
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,61
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,77
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	296,24
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,55
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	422,34
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	5,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,32
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	284,37
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,46
132.	Taśma spoinowa	m	437,13
133.	Trójnik do gąsiora do dachówek	szt	3,00
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 070,06
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,68
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,36
137.	Uszczelki	m	65,24
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 208,28
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,25
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,48
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 058,72
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 653,98
148.	Zaprawa spoinująca	kg	102,88
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	688,23
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 488,44
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,38
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,82
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,84
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,17
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,83