



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BRATKACH (R2S)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w bratkach (R2S)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 2,13    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 221,67  |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 6,36    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 39,06   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 3,42    |
| 6.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 9,93    |
| 7.  | Bloki ściennie SILKA M18 34x18x19cm   | szt | 17,44   |
| 8.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 405,93  |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 218,93  |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,07    |
| 11. | Cwierćwałki   | m   | 87,06   |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 1092,75 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00    |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00    |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 1,38    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,74    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,03    |
| 18. | Drewno na stemple   | m3  | 0,43    |
| 19. | Drut stalowy miękki   | kg  | 8,98    |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 14,28   |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 22. | Dyble stalowe   | szt | 325,44  |
| 23. | Elektrody   | kg  | 0,25    |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 186,80  |
| 25. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,99    |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,99    |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 13,87   |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 282,23  |
| 29. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 113,65  |
| 30. | Gaz propan, butan   | kg  | 4,77    |
| 31. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 19,98   |
| 32. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,02    |
| 33. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 188,70  |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,40    |
| 35. | Gwoździe budowlane  | kg  | 82,01   |
| 36. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 30,15   |
| 37. | Klamry ciesielskie  | kg  | 110,49  |
| 38. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,05    |
| 39. | Klej kostny   | kg  | 0,31    |
| 40. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 10,07   |
| 41. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 6,00    |
| 42. | Komin QUADRO 14 pakiet dł. 9,33m - 2 podłączenia  | szt | 1,00    |
| 43. | Kotwy   | szt | 127,84  |
| 44. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00   |
| 45. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 6,00    |
| 46. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 3,51    |
| 47. | Kształtowniki profilowane CD-60/27  | m   | 119,51  |
| 48. | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 25,16   |
| 49. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 2,10    |
| 50. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 32,36   |
| 51. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 106,20  |
| 52. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 12,06   |
| 53. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 0,66    |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,19    |
| 55. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 2,00    |
| 56. | Łączniki krzyżowe IJ 60/60  | szt | 95,61   |
| 57. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 248,23  |
| 58. | Łączniki wzdluzne lw 60/110   | szt | 23,90   |
| 59. | Masa asfaltowa  | kg  | 8,22    |
| 60. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 129,59  |
| 61. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 20,72   |
| 62. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 6,64    |
| 63. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 13,67   |
| 64. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 14,12   |
| 65. | Okna z PCW Oknoplast Kraków   | m2  | 4,20    |
| 66. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 8,00    |
| 67. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 95,21   |
| 68. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna  | m2  | 4,55    |
| 69. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   | m2  | 55,54   |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 70.  | Papier ścierny  | m2  | 0,95    |
| 71.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 0,90    |
| 72.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 96,13   |
| 73.  | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 8,76    |
| 74.  | Piasek  | m3  | 0,28    |
| 75.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 66,05   |
| 76.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada   | m3  | 15,71   |
| 77.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 9,65    |
| 78.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)   | m3  | 8,48    |
| 79.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)   | m3  | 2,76    |
| 80.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 160 mm Isover SUPER-MATA Plus | m2  | 131,91  |
| 81.  | Płytki kamionkowe GRES 30x30cm  | m2  | 7,34    |
| 82.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm  | m2  | 3,46    |
| 83.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm   | m2  | 29,16   |
| 84.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm   | m2  | 46,53   |
| 85.  | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm   | m2  | 59,06   |
| 86.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm  | m3  | 13,32   |
| 87.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 0,92    |
| 88.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 1,50    |
| 89.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,25    |
| 90.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 0,77    |
| 91.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm   | szt | 616,49  |
| 92.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm   | szt | 1557,82 |
| 93.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17   | szt | 9,06    |
| 94.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17   | szt | 56,99   |
| 95.  | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 13,41   |
| 96.  | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 13,59   |
| 97.  | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 2,00    |
| 98.  | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa   | szt | 1,00    |
| 99.  | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 119,76  |
| 100. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 100,56  |
| 101. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm   | szt | 6,00    |
| 102. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm   | szt | 2,00    |
| 103. | Szpachłówka celulozowa  | dm3 | 2,68    |
| 104. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 128,66  |
| 105. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 45,91   |
| 106. | Taśma spoinowa  | m   | 62,90   |
| 107. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 9373,35 |
| 108. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 26,64   |
| 109. | Uszczelki   | m   | 13,72   |
| 110. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 0,22    |
| 111. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,04    |
| 112. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 2462,67 |
| 113. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00    |
| 114. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 7,19    |
| 115. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 3,05    |
| 116. | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)  | kg  | 3,76    |
| 117. | Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka  | kg  | 1,89    |
| 118. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1547,47 |
| 119. | Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka   | kg  | 50,47   |
| 120. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 454,73  |
| 121. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 173,88  |
| 122. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg   | kg  | 274,16  |
| 123. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 28,54   |
| 124. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 207,15  |
| 125. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 354,36  |
| 126. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 3,19    |
| 127. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 3,33    |
| 128. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 1,70    |