



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MIŁORZĘBEM 7 (GR2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 7 (GR2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,72
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	125,82
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,26
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,59
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	573,32
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2516,66
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	58,81
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	129,94
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3216,25
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	180,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,36
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,94
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
21.	Drewno na stemple	m3	0,72
22.	Drut stalowy miękki	kg	27,99
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,74
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	359,44
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,56
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,56
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	474,50
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	348,69
32.	Gaz propan, butan	kg	6,41
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	96,39
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,20
36.	Gwoździe budowlane	kg	151,86
37.	Klamry ciesielskie	kg	199,10
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	0,76
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,55
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,26
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
44.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,33m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	352,05
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00

48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,19
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	287,30
50.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	60,48
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,44
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,70
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	164,00
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,19
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	229,84
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1141,55
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	271,15
60.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	57,46
61.	Masa asfaltowa	kg	14,21
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,28
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,55
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,12
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,46
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,70
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	147,04
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,68
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,09
73.	Papier ścierny	m2	2,95
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	148,45
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,34
77.	Piasek	m3	0,75
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,01
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	158,77
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,84
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,48
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,01
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,93
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	11,36
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	293,87
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	22,78
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	16,00
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,73
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	70,16
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	81,87
91.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	72,45
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,71
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,12

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	716,69
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3579,02
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	75,14
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,27
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,04
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,35
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,86
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,15
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,29
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	451,29
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszkleń	szt	12,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,20
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
113.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	453,63
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	246,79
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,03
116.	Taśma spoinowa	m	151,21
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17496,99
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	80,12
119.	Uszczelki	m	41,26
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,61
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6991,65
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,36
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,89
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,53
129.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	387,22
130.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	134,04
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2543,44
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	862,96
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	324,33
134.	Zaprawa spoinująca	kg	53,86
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	892,80
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	94,14
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1527,68
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,02
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,02
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,37