



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 27

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 27"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,59
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	217,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,73
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,09
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	26,43
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	376,11
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 696,38
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	119,33
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 886,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,04
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,50
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,91
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,27
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	311,10
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	71,44
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	658,17
31.	Gaz propan, butan	kg	6,03
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	74,25
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	382,23
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,17
36.	Gwoździe budowlane	kg	139,31
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	155,30
38.	Klamry ciesielskie	kg	105,05
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej epoksydowy	kg	2,08
41.	Klej kostny	kg	0,64
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,76
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,30
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki rozporowe	szt	27,87
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,00m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	350,98
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,19
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	242,08
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,96
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,78
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,98
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	155,70
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	62,12
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,94
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	193,66
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	849,56
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	199,47
66.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	48,42
67.	Masa asfaltowa	kg	14,84
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	278,28
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,15
70.	Membrana dachowa Isover	m2	302,35
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,80
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,73
76.	Okapy z blachy powlekaney	m	27,25
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,43
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	139,59
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,81
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,29
83.	Papier ścierny	m2	2,54
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	140,93
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,09
87.	Piasek	m3	0,70
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,85
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	133,78
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,52
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,89
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,78
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,26
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,75
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	262,82
96.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	14,09
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,53
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,63
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	49,19
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,27
101.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,70
102.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,29
103.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,13
104.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,16
105.	Profil okapnikowy	m	13,94
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	772,34
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 335,22
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,85
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,70
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,49
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,00
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,90
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,22
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyří, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	189,02
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,17
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	320,93
119.	Silikon	dm3	0,03
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,17
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,78
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	213,01
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,37
127.	Taśma spoinowa	m	127,41
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 875,35
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,42
130.	Uszczelki	m	26,48
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,13
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 039,20
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,54

138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,78
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 074,18
140.	Zaprawa klejąca	kg	65,38
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	919,20
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,43
143.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	254,02
144.	Zaprawa spoinująca	kg	65,92
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	671,46
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 131,04
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,10
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,43
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,94
150.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,41