



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 2**  
**ver.3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 2 ver.3"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość    |
|-----|---|-----|----------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,15     |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 117,99   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 5,60     |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 7,17     |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 43,30    |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 3,51     |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 23,30    |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm   | szt | 1,00     |
| 9.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 375,06   |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1 745,78 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,08     |
| 12. | Ćwierćwałki   | m   | 86,63    |
| 13. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 1 700,00 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 76,00    |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00     |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 14,00    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,11     |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,74     |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,04     |
| 20. | Drewno na stemple   | m3  | 0,52     |
| 21. | Drut stalowy miękki   | kg  | 14,08    |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 10,26    |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00     |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00     |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 323,84   |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 166,20   |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,52     |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,52     |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 93,84    |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 29,12    |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 317,75   |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 190,88   |
| 33. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,81     |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 57,99    |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,14     |
| 36. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 572,19   |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 1,74     |
| 38. | Gwoździe budowlane  | kg  | 94,42    |
| 39. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 63,30    |
| 40. | Klamry ciesielskie  | kg  | 80,10    |
| 41. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,13     |
| 42. | Klej kostny   | kg  | 0,95     |
| 43. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol   | kg  | 9,35     |
| 44. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 12,12    |
| 45. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 15,00    |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 222,16   |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm  | szt | 2,00     |
| 48. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,33m   | szt | 1,00     |
| 49. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m   | kpl | 1,00     |
| 50. | Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,00m  | kpl | 1,00     |

|     |   |     |        |
|-----|---|-----|--------|
| 51. | Kotwy   | szt | 171,07 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00  |
| 53. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 7,00   |
| 54. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 6,29   |
| 55. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 8,24   |
| 56. | Kształowniki profilowane C-75x0,60  | m   | 103,94 |
| 57. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 162,09 |
| 58. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 3,06   |
| 59. | Kształowniki profilowane U-75x0,60  | m   | 38,53  |
| 60. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 34,12  |
| 61. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 9,09   |
| 62. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 29,90  |
| 63. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 98,65  |
| 64. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 25,32  |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,11   |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,30   |
| 67. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00   |
| 68. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60  | szt | 129,67 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm   | szt | 485,06 |
| 70. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm  | szt | 116,69 |
| 71. | Łączniki wzdużne Iw 60/110  | szt | 32,42  |
| 72. | Masa asfaltowa  | kg  | 8,91   |
| 73. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 164,22 |
| 74. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 39,31  |
| 75. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm   | szt | 2,00   |
| 76. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 12,03  |
| 77. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 28,57  |
| 78. | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 23,21  |
| 79. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO  | szt | 2,00   |
| 80. | Okna z PCW Oknoplast Kraków   | m2  | 13,06  |
| 81. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 8,00   |
| 82. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 88,44  |
| 83. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   | m2  | 15,57  |
| 84. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   | m2  | 43,32  |
| 85. | Papier ścierny  | m2  | 1,43   |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 2,43   |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 89,29  |
| 88. | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 10,77  |
| 89. | Piasek  | m3  | 0,39   |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 198,24 |
| 91. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 10,63  |
| 92. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 28,16  |
| 93. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament   | m3  | 6,96   |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)   | m3  | 3,07   |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU   | m2  | 53,24  |
| 96. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2  | 2,12   |
| 97. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2  | 176,30 |
| 98. | Płytki klinkierowe 25x 6cm  | m2  | 7,71   |
| 99. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm   | m2  | 49,31  |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 100. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm  | m2  | 39,59    |
| 101. | Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm   | m2  | 11,91    |
| 102. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm   | m2  | 40,46    |
| 103. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm  | m3  | 15,04    |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 1,01     |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 1,07     |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,04     |
| 107. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP   | t   | 0,09     |
| 108. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 0,72     |
| 109. | Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10   | szt | 224,73   |
| 110. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm   | szt | 1 719,15 |
| 111. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17   | szt | 15,22    |
| 112. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17   | szt | 30,44    |
| 113. | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | kg  | 0,85     |
| 114. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 24,29    |
| 115. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 22,34    |
| 116. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 5,00     |
| 117. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00     |
| 118. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 111,61   |
| 119. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm  | m2  | 18,31    |
| 120. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 193,33   |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 8,00     |
| 122. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 7,77     |
| 123. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 1,94     |
| 124. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 128,61   |
| 125. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 71,41    |
| 126. | Taśma spoinowa  | m   | 278,25   |
| 127. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 6 575,10 |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 43,80    |
| 129. | Uszczelki   | m   | 22,56    |
| 130. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 0,93     |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,04     |
| 132. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 5 723,75 |
| 133. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00     |
| 134. | Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej  | szt | 2,00     |
| 135. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 3,00     |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 8,19     |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 4,32     |
| 138. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1 586,98 |
| 139. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 556,56   |
| 140. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 170,39   |
| 141. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg                   | kg  | 253,32   |
| 142. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 35,13    |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 393,09   |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 681,32   |
| 145. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 5,77     |
| 146. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 5,48     |
| 147. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 3,56     |