



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  
**DOM W KARISJACH 2 (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w karisjach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,47
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,13
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,20
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,40
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	498,51
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1026,26
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3582,88
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,68
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,63
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,43
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,09
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	325,96
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	180,27
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,51
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	618,65
32.	Gaz propan, butan	kg	4,43
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	75,06
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	526,53
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,17
37.	Gwoździe budowlane	kg	150,92
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,55
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	852,73
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1437,18
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1119,07
42.	Klamry ciesielskie	kg	131,16
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,88
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,04
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,31
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,18
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00

51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	387,21
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,36
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,59
57.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	1,64
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	318,76
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,67
60.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	0,61
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,11
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,22
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,74
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	179,67
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,62
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,41
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	255,01
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	310,13
71.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	63,75
72.	Masa asfaltowa	kg	14,91
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	234,19
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,72
75.	Membrana dachowa Isover	m2	372,62
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,21
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,79
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,40
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,87
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	161,09
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	12,78
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,89
87.	Papier ścierny	m2	3,07
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	162,63
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,51
91.	Piasek	m3	0,80
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	184,25
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,95
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	58,22
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,29
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	342,50
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	0,84
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	51,33
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,74
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,45
101.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	61,11
102.	Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych 20mm	m2	12,82
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,52
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,65
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,28
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,84

109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	23,47
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,66
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,07
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	258,68
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	401,14
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,89
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,13
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,49
121.	Taśma spoinowa	m	184,57
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14978,46
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,80
124.	Uszczelki	m	34,40
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,79
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7622,25
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,23
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,08
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2415,11
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1037,04
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	265,64
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	336,69
137.	Zaprawa spoinująca	kg	67,03
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	807,21
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1413,68
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,86
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,35
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,58