

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CYNÓBRÓWKACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cynobrówkach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	228,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	90,31
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,90
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,62
8.	Blachowkręty	szt	1715,14
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1987,85
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2427,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,09
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,98
19.	Drewno na stęple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	34,40
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,45
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Elektrody	kg	0,59
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	295,57
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	144,29
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	259,54
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	252,46
32.	Gaz propan, butan	kg	22,89
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,13
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	315,39
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,86
37.	Gwoździe budowlane	kg	178,03
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	313,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	44,51
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,53
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,48
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,26
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	50,43
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
49.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	87,36

50.	Kotwy	szt	301,32
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,44
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	25,47
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	176,15
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,44
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,08
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,36
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,28
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,52
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	125,47
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	883,42
66.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	35,23
67.	Masa asfaltowa	kg	12,86
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	351,05
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,48
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	32,29
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,50
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,24
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,80
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
79.	Okna z PCW	m2	16,26
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,09
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	268,26
84.	Papier ścierny	m2	2,80
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,04
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,37
88.	Piasek	m3	0,96
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	110,27
90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,47
91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,20
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,71
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,32
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,27
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	191,31
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,78
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,94
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,72

99.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,15
100.	Pręty mocujące	szt	140,92
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,00
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,37
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	710,01
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1857,14
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,34
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,43
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	43,25
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,15
110.	Ruszt stalowy	kg	219,78
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,71
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	187,43
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,11
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,15
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,31
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,02
122.	Taśma spoinowa	m	118,08
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14361,27
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,34
125.	Uszczelki	m	27,99
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
128.	Wieszak w 60/100	szt	140,92
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3263,88
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,14
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,41
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2210,42
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1147,27
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	316,92
138.	Zaprawa spoinująca	kg	79,90
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	724,80
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1050,64
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,60
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,79
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,77