

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 3 (B) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,17
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	140,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,75
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,71
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,09
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	577,50
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 164,10
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 296,57
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	86,41
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 053,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	95,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,01
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,42
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,46
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,90
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,13
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	323,04
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,18
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	29,33
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	277,16
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	218,43
33.	Gaz propan, butan	kg	7,36
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,48
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
37.	Gwoździe budowlane	kg	86,57
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	63,75
39.	Klamry ciesielskie	kg	173,61
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,46
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,61
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,81
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,85
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	150,31

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,21
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,55
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	161,46
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,65
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,99
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,79
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,04
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,30
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,50
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	129,17
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	542,05
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	192,61
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	32,29
69.	Masa asfaltowa	kg	10,10
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	45,16
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,47
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,09
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,02
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,44
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,82
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	84,94
84.	Papier ścierny	m2	2,02
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,70
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,63
88.	Piasek	m3	0,50
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,09
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	95,66
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,41
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	31,96
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,09
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,56
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,87
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	170,16
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	75,64
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,85
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,99
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,48

101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	55,32
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,22
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,83
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 053,16
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	43,64
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	19,00
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,61
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	51,68
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,10
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,15
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,72
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,45
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	238,82
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,29
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,60
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	273,30
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,03
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	86,59
127.	Taśma spoinowa	m	98,84
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 089,87
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	43,44
130.	Uszczelki	m	22,37
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,82
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 309,56
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,28
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,78
139.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	390,04
140.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	444,96
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 378,57
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	696,59
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	220,13
144.	Zaprawa spoinująca	kg	43,62
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	451,59
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	841,64
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,06
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,43
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,62