

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WILLA JULIA 4 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Willa Julia 4 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrada balkonowa wypełniona szkłem wys. 110cm	m	7,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,09
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,65
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,87
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,61
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1767,34
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	97,46
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	1828,76
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,79
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,47
17.	Drewno na stemple	m3	0,89
18.	Drut stalowy miękki	kg	20,30
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,02
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	364,32
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	242,96
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	411,77
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	32,24
28.	Gaz propan, butan	kg	5,42
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	93,39
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,20
32.	Gwoździe budowlane	kg	125,27
33.	Klamry ciesielskie	kg	38,68
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
35.	Klej kostny	kg	0,03
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,68
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m	kpl	1,00
39.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
40.	Kotwy	szt	254,42
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,49
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	12,71
45.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	2,68
46.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,29
47.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,35
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,16
49.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	604,41
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	122,10
53.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	2,54
54.	Masa asfaltowa	kg	11,55
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	161,76
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,76
57.	Membrana dachowa Isover	m2	181,48
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
60.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,06
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	31,65
63.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,09
64.	Okna z PCW	m2	19,41
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,69
67.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,89
69.	Papier ścierny	m2	1,61
70.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,75
71.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,74
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,68
73.	Piasek	m3	0,97
74.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	7,02
75.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,74
76.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	31,55
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,76
78.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,12
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	182,43
80.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,39
81.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,01
82.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,13
83.	Pręty mocujące	szt	10,17
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,34
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17

87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	624,49
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2597,04
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,61
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,13
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	10,36
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,06
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,33
96.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,76
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
98.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	142,96
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,31
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	251,72
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,67
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	158,99
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,96
107.	Taśma zbrojąca	m	6,69
108.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12938,94
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,20
111.	Uszczelki	m	34,09
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,06
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
114.	Wieszak w 60/100	szt	10,17
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2497,57
116.	Wyłaz strychowy Standard 86x86	szt	1,00
117.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	3,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,68
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,11
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1213,60
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	664,51
122.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,58
123.	Zaprawa spoinująca	kg	41,09
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	537,60
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	887,08
126.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,31
127.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,28
128.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,94