



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GLOSTERACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w głościach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	399,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,64
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,15
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,45
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	426,85
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2283,41
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwiercówalki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2453,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,64
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,97
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,50
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	283,68
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,78
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,78
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	595,06
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	255,19
32.	Gaz propan, butan	kg	17,01
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	38,10
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
36.	Gwoździe budowlane	kg	146,93
37.	Klamry ciesielskie	kg	107,20
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,55
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	12,89
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	16,97
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	296,94
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,53
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,57
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	202,50
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,18
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,63
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,81
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,03
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,89
59.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,08
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	162,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	943,78
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	104,12
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	40,50
65.	Masa asfaltowa	kg	15,34
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,97

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,58
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,67
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,92
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,48
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,84
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,45
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	199,19
78.	Papier ścierny	m2	2,30
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,47
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,01
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,85
82.	Piasek	m3	0,63
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	116,30
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,48
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,67
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,29
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,35
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	222,80
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,65
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	112,35
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,65
92.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	61,60
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,32
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,93
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	767,77
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2665,37
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,31
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47,70
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	109,02
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,37
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,37
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,91
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,67
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	223,64
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,58
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,10
112.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	332,28
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	191,64
119.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,08
120.	Taśma spoinowa	m	116,04
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13739,04
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,80
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,00
124.	Uszczelki	m	26,16
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,93
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5175,93
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,69
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	288,29
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2038,63
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1119,54
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,20
137.	Zaprawa spoinująca	kg	66,82
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	729,69
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1117,52
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,08
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,35
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,13
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30