

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ELSTARACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w elstarach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	189,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,03
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,25
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,34
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	250,58
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	47,42
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2005,43
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	11,25
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,32
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,69
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,38
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	29,96
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	298,24
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,84
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,84
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	72,99
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	769,20
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	305,73
33.	Gaz propan, butan	kg	10,16
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	482,70
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,78
37.	Gwoździe budowlane	kg	198,88
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	158,68
39.	Klamry ciesielskie	kg	99,65
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,80
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,08
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,48
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	117,09
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00

49.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	371,35
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,17
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	59,13
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	250,91
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	21,92
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	52,82
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,84
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	159,06
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	63,47
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,14
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	200,73
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1007,14
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	25,63
66.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	50,18
67.	Masa asfaltowa	kg	19,14
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	311,03
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,80
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,62
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,75
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	65,48
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	5,00
77.	Okna z PCW	m2	22,58
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,60
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,08
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	118,45
82.	Papier ścierny	m2	2,60
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,58
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	143,98
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,68
86.	Piasek	m3	0,82
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,14
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	168,58
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,84
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,68
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,00
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,32
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	4,89
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,79
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	270,35
96.	PROFIT MATA Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	131,62

97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	75,05
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	67,89
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,33
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,72
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	852,31
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2302,30
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,56
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,45
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,54
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,42
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	10,00
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	209,83
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,48
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	405,80
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,36
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,75
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,68
122.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,83
123.	Taśma spoinowa	m	189,08
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14205,87
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	51,80
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	19,60
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2933,39
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,27
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,14
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2345,70
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1160,69
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	229,25
136.	Zaprawa spoinująca	kg	75,45
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	898,02
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1430,16
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,10
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,48
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,45
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,16