

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W WISTERIACH (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	90,39
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,90
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,90
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	124,69
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	194,73
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	106,03
11.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2236,61
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
14.	Ćwierćwałki	m	140,77
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2576,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,16
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,31
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stęple	m3	0,59
23.	Drut stalowy miękki	kg	34,06
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,40
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	526,24
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	326,96
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	128,10
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	279,61
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	267,93
34.	Gaz propan, butan	kg	20,67
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	43,20
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	320,19
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
39.	Gwoździe budowlane	kg	190,98
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	278,48
41.	Klamry ciesielskie	kg	87,74
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,53
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,48
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,52
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,11
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00

50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	241,58
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,69
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,18
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,57
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,89
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,12
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,56
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,81
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,56
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	111,39
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	152,46
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	793,77
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	194,11
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	38,11
70.	Masa asfaltowa	kg	14,99
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,07
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,55
73.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	5,15
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	19,21
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,68
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,53
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW	m2	13,73
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,12
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	237,70
85.	Papier ścierny	ark	16,50
86.	Papier ścierny	m2	1,32
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,86
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,08
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,09
90.	Piasek	m3	0,80
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	112,07
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	9,55
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,20
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	21,05
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,72
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	209,64
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	151,03
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,59
99.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	55,65
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,38

101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,00
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,47
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,56
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	25,25
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
110.	Ruszt stalowy	kg	146,52
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,38
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	192,38
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,08
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	304,51
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,31
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	222,62
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,62
123.	Taśma spoinowa	m	114,86
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16113,30
125.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	85,75
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,60
127.	Uszczelki	m	29,66
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,75
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5015,90
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,03
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,28
136.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	24,88
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2226,80
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1207,97
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	296,61
140.	Zaprawa murarska	kg	1011,78
141.	Zaprawa spoinująca	kg	77,44
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	645,51
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1073,16
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,20
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,57