

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BORÓWKACH (BN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w borówkach (BN)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,64 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 37,80 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 2,87 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 4,55 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 29,60 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 2,45 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 13,27 |
| 8. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1490,64 |
| 9. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,10 |
| 10. | Ćwierćwałki | m | 64,97 |
| 11. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 1225,00 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 38,00 |
| 13. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 14. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,71 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,44 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,03 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,32 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 10,78 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 11,50 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 242,88 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 121,97 |
| 24. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,17 |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,17 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 58,34 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 22,44 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 158,46 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 3,25 |
| 30. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 23,46 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,18 |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,47 |
| 33. | Gwoździe budowlane | kg | 59,96 |
| 34. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 301,82 |
| 35. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 666,76 |
| 36. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 482,54 |
| 37. | Klamry ciesielskie | kg | 38,22 |
| 38. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,06 |
| 39. | Klej kostny | kg | 0,27 |
| 40. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 16,37 |
| 41. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm | szt | 2,00 |
| 43. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m | kpl | 1,00 |
| 44. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m | szt | 1,00 |
| 45. | Kotwy | szt | 148,68 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 6,00 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 6,00 |
| 48. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 3,06 |
| 49. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 100,78 |
| 50. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 21,22 |
| 51. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 9,22 |
| 52. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 62,49 |
| 53. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 0,84 |
| 54. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,22 |
| 55. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 56. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 373,03 |
| 57. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 20,16 |
| 58. | Masa asfaltowa | kg | 5,53 |
| 59. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 122,45 |
| 60. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 33,72 |
| 61. | Membrana dachowa Isover | m2 | 127,40 |
| 62. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 2,00 |
| 63. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 2,00 |
| 64. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,85 |
| 65. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 24,72 |
| 66. | Okapy z blachy powlekanej | m | 16,58 |
| 67. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 68. | Okna z PCW | m2 | 9,69 |
| 69. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 6,00 |
| 70. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 56,02 |
| 71. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 5,43 |
| 72. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 37,72 |
| 73. | Papier ścierny | m2 | 1,24 |
| 74. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,78 |
| 75. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 56,56 |
| 76. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 8,04 |
| 77. | Piasek | m3 | 0,55 |
| 78. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 6,30 |
| 79. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 55,69 |
| 80. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 7,15 |
| 81. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 18,81 |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 4,29 |
| 83. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 2,01 |
| 84. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 110,75 |
| 85. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 29,69 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 86. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm | m2 | 42,81 |
| 87. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 9,54 |
| 88. | Pręty mocujące | szt | 80,62 |
| 89. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,66 |
| 90. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,91 |
| 91. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,55 |
| 92. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 55,39 |
| 93. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 9,80 |
| 94. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 15,95 |
| 95. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 96. | Schody strychowe | szt | 1,00 |
| 97. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 80,64 |
| 98. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 132,48 |
| 99. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 100. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 6,69 |
| 101. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,64 |
| 102. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 89,96 |
| 103. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 50,35 |
| 104. | Taśma spoinowa | m | 53,04 |
| 105. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 6215,16 |
| 106. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 31,28 |
| 107. | Uszczelki | m | 16,11 |
| 108. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 0,95 |
| 109. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,07 |
| 110. | Wieszak w 60/100 | szt | 80,62 |
| 111. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 2580,29 |
| 112. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 113. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 114. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 115. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 4,99 |
| 116. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,45 |
| 117. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 770,23 |
| 118. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 410,79 |
| 119. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 188,24 |
| 120. | Zaprawa spoinująca | kg | 26,38 |
| 121. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 337,17 |
| 122. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 466,88 |
| 123. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 2,33 |
| 124. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 3,91 |
| 125. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 3,08 |