



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOGRONACH 4
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w winogronach 4 TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	243,68
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,89
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,84
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2125 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	141,44
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Cwierćwałki	m	86,63
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2008,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	158,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,22
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,56
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,52
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,34
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,48
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	323,84
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	170,67
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,08
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,08
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	261,98
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	213,46
30.	Gaz propan, butan	kg	5,21
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	58,89
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
34.	Gwoździe budowlane	kg	90,50
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,40
36.	Klamry ciesielskie	kg	62,13
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
38.	Klej kostny	kg	0,93
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,29
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,82
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Kolki do wstrzeliwania	szt	219,72
44.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	204,00
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,95
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	110,95
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	157,21
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	41,13
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,10
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,07
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,41
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,40
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	125,76
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	692,81
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	146,89
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	31,44
64.	Masa asfaltowa	kg	9,19
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,68
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,94
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,80
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,69
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,78
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,43
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,36
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,80
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,51
80.	Papier ścierny	m2	2,05
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,01
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,12
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,17
84.	Piasek	m3	0,23
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,85
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	193,74
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,84
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,18
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,34
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,38
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,64
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	165,54
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	11,21
94.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	2,75
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,10
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,77
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,46
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	39,40
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,44
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,78
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	130,07
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1780,95
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,20
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	25,86
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	59,10
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,16
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,64
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,77
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,93
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,56
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,39
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	268,01
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,22
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,60
121.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	559,20
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	133,61
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	83,18
124.	Taśma spoinowa	m	272,74
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7069,65
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,52
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,58
128.	Uszczelki	m	26,02
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,85
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5946,79
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,79
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,98
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,76
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	65,94
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1587,69
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	517,03
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,06

141.	Zaprawa spoinująca	kg	32,15
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	546,78
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	944,56
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,69
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,32
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,70
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,94