

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZIELISTKACH (A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach (A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	91,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,01
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,10
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	649,83
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	108,07
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2010,38
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,38
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,82
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,42
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	192,72
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,41
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,41
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	335,71
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	38,65
28.	Gaz propan, butan	kg	2,88
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,00
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	246,48
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
33.	Gwoździe budowlane	kg	84,58
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	487,81
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	970,56
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	721,34
37.	Klamry ciesielskie	kg	97,74
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
39.	Klej kostny	kg	0,41
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,27
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	223,39
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,66
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	156,10
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	32,86
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,29
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,20
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,38
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	696,51
57.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	31,22
58.	Masa asfaltowa	kg	8,88
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	160,87
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,34
61.	Membrana dachowa Isover	m2	209,08
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,46
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,04
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,80
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
68.	Okna z PCW	m2	14,12
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,76
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,17
73.	Papier ścierny	m2	2,12
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,55
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,29
77.	Piasek	m3	0,76
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	86,27
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,24
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,35
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	5,53
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,25
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	171,78
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	56,91
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,31

86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,10
87.	Pręty mocujące	szt	124,88
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,90
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,70
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,27
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,27
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,06
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,87
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,43
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	238,90
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	135,84
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,73
107.	Taśma spoinowa	m	82,16
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9435,51
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,80
110.	Uszczelki	m	24,10
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,67
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
113.	Wieszak w 60/100	szt	124,88
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3928,88
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,99
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,67
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1135,49
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	588,92
122.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	179,48
123.	Zaprawa spoinująca	kg	37,32
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	603,42
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	841,96
126.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,58
127.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,85
128.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,36