



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLIWIACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,27
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	35,01
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	144,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,66
5.	Blacha powlekana płaska	m2	44,50
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2343,70
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,32
9.	Ćwierćwałki	m	111,60
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	7068,76
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	10,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,79
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,57
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,24
16.	Drewno na stemple	m3	1,49
17.	Drut stalowy miękki	kg	42,78
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	37,40
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	5,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	417,20
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	369,46
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	118,27
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1090,48
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	701,48
28.	Gaz propan, butan	kg	8,11
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	332,61
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	117,03
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,67
33.	Gwoździe budowlane	kg	288,25
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	257,10
35.	Klamry ciesielskie	kg	183,64
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,41
37.	Klej kostny	kg	0,20
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	158,38
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
41.	Kotwy	szt	534,82
42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
44.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	18,52
45.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	79,97
46.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	29,65
47.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	40,44
48.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	102,84
49.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,39

50.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,19
51.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	5,00
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1325,13
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	120,06
54.	Masa asfaltowa	kg	17,22
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	391,24
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	116,72
57.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	12,00
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
59.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,41
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	113,22
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	129,74
63.	Okna z PCW	m2	38,01
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	38,85
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	93,29
67.	Papier ścierny	m2	3,80
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,59
70.	Piasek	m3	1,90
71.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	40,18
72.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	45,23
73.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	69,65
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,44
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	655,47
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	283,55
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	85,95
78.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	65,44
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,89
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,80
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,57
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,18
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	3,42
85.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1354,15
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2721,41
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,34
88.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,22
89.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	124,85
90.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
91.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,99
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,91
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	474,34
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00

98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,67
99.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	253,60
100.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	280,35
101.	Taśma spoinowa	m	70,73
102.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19513,41
104.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	244,80
105.	Uszczelki	m	126,07
106.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,15
107.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
108.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9358,59
109.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
110.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,03
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,54
113.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2863,38
114.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2084,54
115.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	212,52
116.	Zaprawa spoinująca	kg	126,05
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1167,18
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1671,68
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,79
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	30,60
121.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	14,11