

## Zestawienie materiałów "Dom w felicjach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	89,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,11
7.	Blacha powlekana płaska	m2	48,12
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	520,48
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 383,34
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	127,80
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 575,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,50
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,47
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,81
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,05
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,18
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	477,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	336,55
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,40
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,27
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	877,54
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	371,80
34.	Gaz propan, butan	kg	8,38
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	90,27
36.	Geowłóknina	m2	11,17
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	608,76
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
40.	Gwoździe budowlane	kg	178,36
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,55
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	795,01
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 401,28
44.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 076,88
45.	Klamry ciesielskie	kg	125,97
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
47.	Klej kostny	kg	1,01
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,94
49.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
51.	Kołki do wstrzeliwania	szt	107,51
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00

55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	2,00
56.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
57.	Kotwy	szt	520,56
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,54
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	54,28
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	335,24
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	20,12
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	70,58
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,22
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,49
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,79
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,02
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,37
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	268,19
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 002,89
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	205,63
75.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	67,05
76.	Masa asfaltowa	kg	19,18
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	286,97
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,50
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
81.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,02
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,34
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	2,00
89.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	49,64
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,95
92.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,83
93.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	97,32
94.	Papier ścierny	m2	2,85
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,22
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,86
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,99
98.	Piasek	m3	0,52
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	212,77
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,09
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	53,10
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,67
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,50
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	367,95

105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,52
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	199,40
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,63
108.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	52,27
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,78
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,89
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,93
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,72
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,27
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,13
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
119.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,31
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,19
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	243,16
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,29
125.	Siatka z włókna szklanego	m2	364,05
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
129.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
131.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,53
132.	Szpilki do geowłókniny	szt	0,65
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	239,34
134.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,23
135.	Taśma spoinowa	m	229,68
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 234,87
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,24
138.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,64
139.	Uszczelki	m	29,48
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,48
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 478,66
143.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
144.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,16
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,41
149.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	351,53
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 286,64
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 584,51
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	268,16
153.	Zaprawa spoinująca	kg	96,65
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	795,00
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 283,00
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,16
158.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,79
159.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,41