

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BUGENWILLACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w bugenwillach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,84
7.	Błacha powlekana płaska	m2	9,39
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1696,50
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3348,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,31
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,58
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,19
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,32
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	320,59
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	519,36
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	66,34
31.	Gaz propan, butan	kg	4,50
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,40
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	454,14
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,13
36.	Gwoździe budowlane	kg	145,09
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	144,23
38.	Klamry ciesielskie	kg	84,11
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,76
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,92

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	270,22
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,95
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	287,62
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	60,55
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,79
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	162,40
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	57,69
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,27
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	230,10
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	870,90
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	57,52
61.	Masa asfaltowa	kg	13,11
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	291,94
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,10
64.	Membrana dachowa Isover	m2	348,27
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
66.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	39,86
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
72.	Okna z PCW	m2	15,97
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	145,60
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,88
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,69
77.	Papier ścierny	m2	3,15
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,63
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,00
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,57
81.	Piasek	m3	0,79
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	158,95
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,62
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,47
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,90
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,03

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	315,96
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	70,37
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,73
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	60,25
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,73
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,94
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1108,70
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2229,19
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	9,12
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,31
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	32,01
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,90
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,35
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	237,74
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	375,74
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,67
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,67
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,65
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	137,64
112.	Taśma spoinowa	m	151,38
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15127,77
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	75,20
115.	Uszczelki	m	38,73
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,75
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6773,15
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,30
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,95
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2093,30
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	734,58
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,43
127.	Zaprawa spoinująca	kg	46,94
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	801,06
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1324,20
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,40
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47