

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GOŹDZIKOWCACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w goździkowcach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,59
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	120,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,86
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,25
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1673,23
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2627,63
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,55
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,02
19.	Drewno na stemple	m3	0,48
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,50
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,22
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,98
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,53
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,53
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	128,87
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,74
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	454,38
31.	Gaz propan, butan	kg	3,68
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,75
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,42
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,08
35.	Gwoździe budowlane	kg	109,47
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	700,54
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1104,39
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	889,58
39.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	36,42
40.	Klamry ciesielskie	kg	131,02
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08

42.	Klej kostny	kg	0,61
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,17
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,35
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	297,95
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,81
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	2,50
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	6,77
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	222,59
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	0,93
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,51
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,86
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,83
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,29
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,76
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	773,26
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	199,85
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	44,52
67.	Masa asfaltowa	kg	10,87
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	196,70
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,35
70.	Membrana dachowa Isover	m2	273,27
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
73.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,94
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,67
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,21
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
78.	Okna z PCW	m2	16,07
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,92
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,29
83.	Papier ścierny	m2	2,47
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,37
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,78
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,21
87.	Piasek	m3	0,76
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,32

89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,91
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,04
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,55
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,81
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	1,28
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,47
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	244,83
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,17
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,00
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,41
99.	Pręty mocujące	szt	178,07
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,35
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,41
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,70
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,70
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,70
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,98
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,07
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
109.	Schody strychowe	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,72
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,92
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,44
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,62
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,20
120.	Taśma spoinowa	m	133,54
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12203,52
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,00
123.	Uszczelki	m	29,36
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,03
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
126.	Wieszak w 60/100	szt	178,07
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5473,86
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,14
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,69
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1611,95
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	796,21
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	208,80
136.	Zaprawa spoinująca	kg	49,57
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	673,50
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1125,76
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,37
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,13
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19