



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 12 (BT)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12 (BT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,18
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,40m	szt	9,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	9,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	8,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	7,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	12,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,34
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,88
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,59
12.	Blacha powlekana płaska	m2	21,26
13.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	342,26
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
16.	Ćwierćwałki	m	76,01
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1797,50
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,75
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,30
24.	Drewno na stemple	m3	0,45
25.	Drut stalowy miękki	kg	16,79
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	284,16
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,82
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	94,61
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	28,80
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	342,41
36.	Gaz propan, butan	kg	3,86
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	52,80
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
40.	Gwoździe budowlane	kg	81,82
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	62,60
42.	Gwoździe stolarskie	kg	0,36
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	26,88
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1320,25
45.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	900,99
46.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	507,00
47.	Klamry ciesielskie	kg	105,47
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
49.	Klej kostny	kg	0,46
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,96
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,72
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
55.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
56.	Kotwy	szt	173,39
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,83
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,49
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	163,42
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,00
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	34,40
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,87
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,87
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	25,04
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,19
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32

69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	130,74
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	605,20
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	32,68
73.	Masa asfaltowa	kg	8,50
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,43
75.	Membrana dachowa Isover	m2	192,57
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,28
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	28,58
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,33
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,07
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,99
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,23
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,60
86.	Papier ścierny	m2	1,45
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,98
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,92
90.	Piasek	m3	0,30
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,76
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,20
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,82
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,20
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	17,33
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,54
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,50
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	175,73
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	13,50
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,96
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,02
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,11
103.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	33,50
104.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	46,17
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,05
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
111.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	448,83
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,30
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,61
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	25,18
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	57,56
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,77
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,45
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,88
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,59
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	216,42
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,38
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	277,77
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,39
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,54
130.	Taśma spoinowa	m	103,58
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9956,10
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,02
133.	Uszczelki	m	22,67
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,11
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4120,82
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,42
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,43
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,57

142.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	79,44
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1728,46
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	399,16
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,77
146.	Zaprawa spoinująca	kg	25,06
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	474,33
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	79,44
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	709,72
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,93
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,50
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,56