



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NENUFARACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nenufarach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	248,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,40
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,82
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,50
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	366,17
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 219,87
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	86,63
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 427,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,51
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,49
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,06
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	189,21
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,10
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,10
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,64
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	331,47
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	253,29
30.	Gaz propan, butan	kg	6,25
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,77
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	661,32
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
35.	Gwoździe budowlane	kg	105,66
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	99,23
37.	Klamry ciesielskie	kg	164,20
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej epoksydowy	kg	2,34
40.	Klej kostny	kg	1,10
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,98
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,48
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	246,56
45.	Kołki rozporowe	szt	35,02
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	253,88
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,12
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,62
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	112,87
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	195,78
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,31
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	41,85
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,22
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,81
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,19
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,26
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,69
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	156,62
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	763,90
68.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	39,16
69.	Masa asfaltowa	kg	12,02
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	192,70
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,89
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,63
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,05
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,87
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,37
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	25,10
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,36
83.	Papier ścierny	m2	2,10
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,28
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,89
87.	Piasek	m3	0,59
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	229,19
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,70
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,03
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,25
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,22
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,67
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	214,13
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,76
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	97,42
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,27
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	62,13
99.	Płyty z wełny mineralnej AKU-PŁYTA gr.75mm	m2	57,81
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,42
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,48
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
105.	Profil okapnikowy	m	17,51
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	138,23
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 038,45
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,30
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,73
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,01
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,07
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,19
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	241,28
116.	Silikon	dm3	0,03
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,00
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,23
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	100,81
122.	Taśma spoinowa	m	317,72
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 607,46
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,16
125.	Uszczelki	m	25,32
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,93
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 858,17
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,52
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,39
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	247,31
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 517,72
136.	Zaprawa klejąca	kg	113,98
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	826,19
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	188,18
139.	Zaprawa spoinująca	kg	64,93
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	600,03
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	850,32
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,15
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,06
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,80