



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM - MINIATURKA (GN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom Miniaturka (GN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,95
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	267,57
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,24
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	157,63
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	29,27
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	425,80
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1455,81
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	104,58
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,25
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
17.	Drewno na stemple	m3	0,53
18.	Drut stalowy miękki	kg	20,34
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,56
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	390,96
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,84
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	44,52
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	400,19
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	186,29
29.	Gaz propan, butan	kg	9,47
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	213,09
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
33.	Gwoździe budowlane	kg	105,77
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	96,78
35.	Klamry ciesielskie	kg	60,32
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
37.	Klej kostny	kg	0,36
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,73
39.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
41.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	172,46
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,33
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	134,96
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	28,41
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,04
50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,94

51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	92,05
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,71
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,47
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	107,97
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	813,28
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	98,51
58.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	26,99
59.	Masa asfaltowa	kg	14,15
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	157,02
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,94
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
64.	Obejma rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	9,84
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,54
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,55
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,86
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,52
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	110,70
73.	Papier ścierny	ark	11,10
74.	Papier ścierny	m2	0,98
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,01
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	83,32
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,01
78.	Piasek	m3	0,52
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	74,58
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,51
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,74
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,32
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,82
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	148,41
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,02
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	103,87
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,78
88.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	37,07
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,83
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
94.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	672,47
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1774,62
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	38,63
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,40
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,10
99.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,88
100.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	21,46
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,77
102.	Rynnowy lej spustowy GAMRAT rozm.125mm	szt	4,00
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00

104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,74
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,45
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	270,11
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
110.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	15,00
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,69
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,70
114.	Taśma spoinowa	m	71,03
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10574,76
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,24
117.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	42,08
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,85
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1314,06
121.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,66
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,70
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1663,54
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	983,13
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	205,24
127.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	287,59
128.	Zaprawa spoinująca	kg	59,49
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	539,37
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	951,92
131.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,72
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,74
133.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,26
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,91
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,55