



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM (PN)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem (PN) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,38
2.	Balustrady stalowe	kg	42,84
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	125,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,85
6.	Blacha powlekana płaska	m2	12,14
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	431,03
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1746,87
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
10.	Ćwierćwałki	m	118,90
11.	Dachówka ceramiczna	szt	2967,15
12.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,63
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,64
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,59
16.	Drewno na stemple	m3	0,95
17.	Drut stalowy miękki	kg	41,08
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,25
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	444,48
21.	Elektrody	kg	0,29
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	315,62
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,19
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,19
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	308,25
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	294,45
27.	Gaz propan, butan	kg	61,58
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	123,57
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,69
30.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	247,33
31.	Klamry ciesielskie	kg	61,58
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,18
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
35.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
36.	Kotwy	szt	306,19
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,32
40.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,47
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,93
42.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,36
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,80
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,88
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	634,28
48.	Masa asfaltowa	kg	15,80
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	48,81

50.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	9,54
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
52.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
53.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	51,67
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,99
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,41
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,87
57.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	33,94
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
59.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,79
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	716,59
62.	Papier ścierny	m2	2,40
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,06
64.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,62
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,19
66.	Piasek	m3	0,93
67.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,41
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,53
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	25,82
70.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,68
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	284,78
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	177,01
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,89
74.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	12,22
75.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	50,34
76.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,21
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,20
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,55
81.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	573,90
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1514,34
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,16
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	21,53
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,12
86.	Ruszt stalowy	kg	219,78
87.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	57,61
88.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
89.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	230,29
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	209,48
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
94.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
95.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
96.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	204,87
97.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,20
98.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
99.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16666,23
100.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	158,95
101.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	112,96

102.	Uszczelki	m	58,17
103.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3560,19
106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	4,00
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,87
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,21
110.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	291,12
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1825,42
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1356,41
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	208,07
114.	Zaprawa spoinująca	kg	83,26
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	488,10
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	738,28
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,36
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,12
119.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,66