



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GAURACH 4 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w gaurach 4 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,03
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	84,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,85
5.	Blacha powlekana płaska	m2	26,98
6.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	835,45
7.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1351,43
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2256,72
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
11.	Cwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4223,44
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,44
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stemple	m3	0,83
20.	Drut stalowy miękki	kg	27,33
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,36
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	270,04
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	81,72
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	469,15
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	419,12
30.	Gaz propan, butan	kg	5,37
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	197,61
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,04
33.	Gwoździe budowlane	kg	164,35
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	177,65
35.	Klamry ciesielskie	kg	97,31
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
37.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,45
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
39.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
41.	Kotwy	szt	284,95
42.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
43.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
44.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,92
45.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,16
46.	Listwa przysięcienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,15
47.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	71,06
48.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,63
49.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,71
50.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	736,32
52.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	84,95
53.	Masa asfaltowa	kg	11,63
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	353,90
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,91
56.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	12,00
57.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	14,00
58.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
59.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,93
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,30
62.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,23
63.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,04
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,76
66.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,80

67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,70
68.	Papier ścierny	m2	2,86
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,38
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,71
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,67
72.	Piasek	m3	1,24
73.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	39,05
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,64
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,43
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	382,85
77.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	40,34
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,41
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,35
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,78
81.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	2,26
82.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	1,35
83.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,46
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,09
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	36,22
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,50
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,69
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,79
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,80
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
95.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,82
96.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	174,18
97.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	166,81
98.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
99.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14378,70
100.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	136,28
101.	Uszczelki	m	70,18
102.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,48
103.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
104.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5184,32
105.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
106.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
107.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,47
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,36
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1724,45
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1045,76
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,65
113.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	719,68
114.	Zaprawa spoinująca	kg	67,54
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	579,06
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	862,72
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,61
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,04
119.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,26