

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 3 (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	122,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,18
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,73
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	924,97
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 918,21
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 339,66
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	97,03
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 841,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	50,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,77
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,46
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,86
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,06
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	362,72
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	201,12
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	281,20
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	196,33
32.	Gaz propan, butan	kg	7,37
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,12
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,58
36.	Gwoździe budowlane	kg	84,28
37.	Klamry ciesielskie	kg	165,30
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
39.	Klej kostny	kg	0,48
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,58
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,86
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,85
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	117,34
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,50

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,55
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	172,24
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,65
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,26
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,03
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	66,97
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,01
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,22
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	137,79
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	292,28
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	189,65
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,45
65.	Masa asfaltowa	kg	10,08
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	23,77
67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,30
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	18,40
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,65
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,84
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,56
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	85,08
80.	Papier ścierny	m2	1,73
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,96
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,43
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,05
84.	Piasek	m3	0,45
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,09
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	101,61
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,84
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,27
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	3,89
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,55
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,87
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	182,01
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	4,95
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,63
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,15
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	58,58
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,94
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,83
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,18
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 116,92

103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	25,94
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,88
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,60
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	53,92
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,78
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,87
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,46
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	52,90
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	157,10
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	7,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,97
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,75
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	290,31
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	143,35
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	77,50
123.	Taśma spoinowa	m	104,51
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 700,95
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,96
126.	Uszczelki	m	20,06
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,23
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 166,36
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,28
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,15
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	424,67
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 039,59
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	649,68
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	220,44
138.	Zaprawa spoinująca	kg	40,33
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	237,72
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	553,64
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,46
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,87
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,29