

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LAURACH (G2P)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w laurach (G2P)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	306,72
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	23,16
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	136,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,81
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	217,82
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	44,77
9.	Błoczki betonowe 25x12x14cm	szt	49,25
10.	Błoczki betonowe 25x25x14cm	szt	76,97
11.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2037,34
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
14.	Ćwierćwałki	m	140,77
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	10,51
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,13
20.	Drewno na stemple	m3	1,01
21.	Drut stalowy miękki	kg	45,62
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,55
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	386,67
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,36
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,36
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	165,67
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	418,96
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	259,55
32.	Gaz propan, butan	kg	86,10
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,40
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,18
35.	Gwoździe budowlane	kg	280,25
36.	Klamry ciesielskie	kg	87,29
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
38.	Klej kostny	kg	0,60
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,70
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,99
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,70
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10,66m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	426,49
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,12
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,90
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	224,60
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,82
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,28
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,25
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,28
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,72
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,27
59.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,30
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	933,80
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	385,17
63.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	44,92
64.	Masa asfaltowa	kg	24,78
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,96
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
69.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	61,49
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,72
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,16
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,70
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
74.	Okna z PCW	m2	39,32
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,23
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,65
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	1002,56
79.	Papier ścierny	m2	2,50
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,25
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	83,02
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,15
83.	Piasek	m3	1,04
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,98
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,04
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	34,72
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	58,35
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	28,47
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,70
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,51
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,70
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	243,61
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	35,27
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	272,97
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,41

96.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,66
97.	Pręty mocujące	szt	179,68
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,72
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,14
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,87
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1079,65
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1848,86
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,69
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	30,02
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,65
108.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,38
109.	Ruszt stalowy	kg	293,04
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,00
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,26
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
114.	Schody strychowe	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	320,09
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,01
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	455,07
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,61
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,70
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	265,78
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,01
126.	Taśma spoinowa	m	126,88
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18988,20
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,48
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,24
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,77
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
132.	Wieszak w 60/100	szt	179,68
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2268,15
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,57
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,82
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2253,11
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2172,32
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	350,19
140.	Zaprawa spoinująca	kg	133,22
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	809,61
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1603,80
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,15
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,52
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,56
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,78
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19