



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMORFACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amorfach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	257,04
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,47
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,93
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,57
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,62
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	571,75
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1385,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	118,90
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2961,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,26
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,95
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,11
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,89
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	444,48
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	260,30
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,09
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	502,88
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	307,97
33.	Gaz propan, butan	kg	6,61
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,87
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	379,44
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
38.	Gwoździe budowlane	kg	132,62
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,73
40.	Klamry ciesielskie	kg	112,52
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,63
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,14
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,70
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,66
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00

50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	348,84
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,59
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	12,96
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	228,30
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	4,80
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,06
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,77
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	45,58
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	85,81
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,69
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,99
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	182,64
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	964,29
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	163,78
69.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	45,66
70.	Masa asfaltowa	kg	13,73
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,80
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,11
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,99
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,45
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,02
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,70
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	76,93
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,80
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,86
84.	Papier ścierny	m2	2,60
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,94
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	77,67
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,32
88.	Piasek	m3	0,63
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,19
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	30,19
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,28
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,72
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	6,64
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	251,27
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,14
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	139,16
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,75
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,22
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,44
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,80
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,37
103.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	732,44
104.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2630,73
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,91
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,79
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	36,66
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,11
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,04
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,02
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	342,85
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	4,29
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,40
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	182,69
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,04
120.	Taśma spoinowa	m	143,08
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12242,16
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,10
123.	Uszczelki	m	25,29
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,23
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6220,04
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,44
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,48
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2073,21
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1167,73
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	243,31
135.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	386,16
136.	Zaprawa spoinująca	kg	70,71
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	751,14
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1208,28
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,35
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,14
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,66