



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BZACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w bzach 2 (G2")

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	51,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,68
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,60m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	5,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	6,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	17,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	16,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	18,00
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,28
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,38
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,46
15.	Blacha powlekana płaska	m2	16,17
16.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	496,42
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2039,57
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
20.	Cwierćwałki	m	161,36
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	28,00
22.	Dachówka ceramiczna	szt	3686,47
23.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,03
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
27.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
28.	Drewno na stemple	m3	0,62
29.	Drut stalowy miękki	kg	26,62
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,22
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	603,20
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	353,80
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,23
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,23
37.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	189,73
38.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,07
39.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	608,05
40.	Gaz propan, butan	kg	4,48
41.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	180,63
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
43.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	576,27
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,85
45.	Gwoździe budowlane	kg	138,77
46.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,90
47.	Klamry ciesielskie	kg	134,26
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
49.	Klej kostny	kg	0,96
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,68
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,10
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
53.	Kolki do wstrzeliwania	szt	79,62
54.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
55.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
56.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
58.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
59.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
60.	Kotwy	szt	217,65
61.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
62.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
63.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,36
64.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	40,20
65.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	327,71
66.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	14,90
67.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	68,99
68.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,94
69.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,57
70.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	186,40

71.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,76
72.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
73.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
74.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
75.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	262,17
76.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	915,70
77.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	73,30
78.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	65,54
79.	Masa asfaltowa	kg	15,24
80.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	252,96
81.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,12
82.	Membrana dachowa Isover	m2	371,51
83.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
84.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
85.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
86.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,04
87.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
88.	Okapy z blachy powlekanej	m	65,43
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
90.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
91.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
92.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,21
93.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
94.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	167,12
95.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,90
96.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,47
97.	Papier ścierny	m2	3,08
98.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
99.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	168,72
100.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,19
101.	Piasek	m3	0,65
102.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,81
103.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,46
104.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,25
105.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,96
106.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,68
107.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,84
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,54
109.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	362,56
110.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,07
111.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,92
112.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,63
113.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	58,17
114.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	49,29
115.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,39
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,67
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,44
119.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,29
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,98
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1284,63
122.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2209,75
123.	Pustaki stropowe z betonu lekkiego	szt	779,41
124.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	42,16
125.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	61,16
126.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,37
127.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,37
128.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,28
129.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	62,96
130.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
131.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
132.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	222,01
133.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,45
134.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,01
135.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	5,00
136.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
137.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,32
138.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,99
139.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	243,03
140.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	147,00
141.	Taśma spoinowa	m	211,86
142.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
143.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16028,04
144.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	123,46

145.	Uszczelki	m	63,58
146.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
147.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
148.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	14,15
149.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7960,31
150.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
151.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
152.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
153.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,56
154.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,15
155.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1807,78
156.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	774,10
157.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	335,69
158.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	335,28
159.	Zaprawa spoinująca	kg	50,14
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	711,18
161.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1007,96
162.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,82
163.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,43
164.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37