

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w werbenach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,79
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	194,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,93
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,24
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,70
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	395,46
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2511,51
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	97,46
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2782,44
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	70,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,07
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,39
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,80
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,55
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	364,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	243,65
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	353,91
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,95
31.	Gaz propan, butan	kg	5,69
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	189,57
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,60
35.	Gwoździe budowlane	kg	120,42
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	152,08
37.	Klamry ciesielskie	kg	81,82
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
39.	Klej kostny	kg	0,64
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,61
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,47
43.	Kołki rozporowe	szt	30,20
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
46.	Kotwy	szt	198,18
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,67
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,96
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	222,05

50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,51
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,75
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,10
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,53
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,48
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,83
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,76
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	177,64
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	741,10
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	44,41
62.	Masa asfaltowa	kg	10,87
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,90
64.	Membrana dachowa Isover	m2	279,41
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	10,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	12,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,66
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,90
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	56,67
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO FTT U6	szt	2,00
74.	Okna z PCW	m2	10,56
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,50
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,94
79.	Papier ścierny	m2	2,08
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,58
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,36
83.	Piasek	m3	0,50
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,78
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	134,47
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,83
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	39,54
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,50
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,34
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,63
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	238,56
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,02
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	55,78
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,72
95.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	21,34
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,15
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
100.	Profil okapnikowy	m	15,10
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	589,48
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2175,33
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,64
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,90
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,61
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	54,53
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,43
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,27
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,98
112.	Silikon	dm3	0,03
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,51
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	384,21
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,91
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,12
119.	Taśma spoinowa	m	142,23
120.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11376,54
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	106,92
123.	Uszczelki	m	55,06
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,75
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6153,05
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,41
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,69
132.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1798,87
134.	Zaprawa klejąca	kg	6,47
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	580,07
136.	Zaprawa spoinująca	kg	37,10
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	678,96
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1069,64
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,37
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,47
143.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,86