



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WISTERIACH 4 (P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,74
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,67
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	98,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,48
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,89
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	128,70
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	9,83
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	200,33
11.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	415,86
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1418,72
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
15.	Ćwierćwłki	m	152,03
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3025,00
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,10
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,25
23.	Drewno na stemple	m3	0,65
24.	Drut stalowy miękki	kg	33,21
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,40
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	568,32
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	373,35
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	158,09
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	353,80
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,60
35.	Gaz propan, butan	kg	23,86
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,70
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	408,81
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
40.	Gwoździe budowlane	kg	201,72
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	343,68
42.	Klamry ciesielskie	kg	120,54
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,68
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,02
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,52
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	288,79
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,97
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	242,69
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,09
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,61
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,28
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,15
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	158,41
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	137,47
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	194,15
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	852,43
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	234,25
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	48,54

68.	Masa asfaltowa	kg	18,49
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	342,17
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,38
71.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	27,05
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,86
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,83
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,13
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,02
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,08
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	280,31
81.	Papier ścierny	m2	3,22
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,07
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	143,39
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,67
85.	Piasek	m3	0,55
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	143,09
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,96
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,15
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	28,89
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,60
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	266,92
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,96
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	157,82
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,42
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	68,68
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,02
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,63
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,62
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,64
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	51,58
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
108.	Ruszt stalowy	kg	146,52
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,48
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	237,38
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,05
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,54
115.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
116.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,31
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	251,20
121.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,59
122.	Taśma spoinowa	m	147,06
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17808,00
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,60
125.	Uszczelki	m	34,81
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,70
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6185,44
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,84
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,43
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2620,15
135.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	48,81
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1970,36
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	334,73
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegiel klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	280,87
139.	Zaprawa murarska	kg	360,56
140.	Zaprawa spoinująca	kg	81,32
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,78
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1193,08
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,45
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71