

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NAWŁOCIACH 2 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w nawłociach 2 (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,38
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	22,50
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	86,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,93
5.	Blacha powlekana płaska	m2	27,52
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1321,44
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
9.	Ćwierćwałki	m	119,33
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4350,90
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,62
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,38
15.	Drewno na stemple	m3	0,76
16.	Drut stalowy miękki	kg	27,44
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,86
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	446,08
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	288,83
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	230,96
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,07
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	657,82
26.	Gaz propan, butan	kg	6,36
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	220,68
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,48
30.	Gwoździe budowlane	kg	155,73
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	617,15
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1547,65
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1087,46
34.	Klamry ciesielskie	kg	81,61
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
36.	Klej kostny	kg	0,03
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,09
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,16
40.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,66m	szt	1,00

42.	Kotwy	szt	251,49
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
45.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,92
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,20
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,52
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,20
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,97
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,67
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,73
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	786,12
54.	Masa asfaltowa	kg	10,16
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	335,58
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,62
57.	Membrana dachowa Isover	m2	431,77
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	30,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
61.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,26
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	77,72
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	84,80
65.	Okna z PCW	m2	20,59
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,87
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	25,38
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,16
70.	Papier ścierny	m2	2,71
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,51
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,88
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,81
74.	Piasek	m3	1,24
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,13
76.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	28,20
77.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	40,76
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,61
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	407,57
80.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,91
81.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,73
82.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	37,84
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	40,62
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,31
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25

88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,72
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,94
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	8,61
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	81,60
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
93.	Schody strychowe	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,09
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,53
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,47
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
100.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,71
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,43
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	171,74
103.	Taśma spoinowa	m	10,79
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15460,20
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	160,00
107.	Uszczelki	m	82,40
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5483,39
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	8,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,63
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,43
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1321,47
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	648,30
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	164,96
118.	Zaprawa spoinująca	kg	41,74
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	716,25
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1009,60
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,04
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
123.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,69