



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MOLINIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w moliniach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,98
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,34
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,16
7.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	279,60
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	699,38
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 251,09
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 711,80
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	130,15
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,00
16.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	51,36
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,93
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
19.	Drewno na stemple	m3	0,69
20.	Drewno opałowe	kg	24,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,61
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,50
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	296,22
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	407,07
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	280,67
31.	Gaz propan, butan	kg	21,23
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,08
34.	Gwoździe budowlane	kg	151,95
35.	Klamry ciesielskie	kg	96,32
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
37.	Klej kostny	kg	0,65
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,18
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,51
40.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	11,00
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	318,90
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,83

51.	Ksylamit popularny	kg	4,18
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	248,48
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	52,31
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,07
55.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	55,75
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	149,51
58.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,33
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	198,79
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	850,97
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	233,29
63.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	49,70
64.	Masa asfaltowa	kg	14,39
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,84
66.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	2,00
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,73
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,68
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	134,05
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	31,32
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	245,27
78.	Papier ścierny	ark	11,74
79.	Papier ścierny	m2	1,22
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,82
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	135,33
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,81
83.	Piasek	m3	0,61
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,32
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	12,52
86.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	16,80
87.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	50,87
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,78
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	273,36
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,18
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	89,54
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	72,12
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.18mm	m2	12,81
94.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	37,35
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,46
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,19
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 810,19
100.	Pustaki ścienne systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, kl. 15	szt	31,18
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,79
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	44,36
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,23

104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	96,52
105.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	16,45
106.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	30,35
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,21
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,55
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,13
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	346,88
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,38
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	392,34
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	210,15
119.	Taśma spoinowa	m	130,78
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 433,30
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,18
122.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	8,15
123.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	59,50
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,96
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 419,43
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,11
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,70
130.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	472,36
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 206,38
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 103,82
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	244,54
134.	Zaprawa spoinująca	kg	70,11
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	668,37
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 222,48
137.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	3,91
138.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,44
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,52
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,70