



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W PIERWIOSNKACH 2 (G2P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w pierwsnkach 2 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,36
2.	Balustrady i pochwyty stalowe	kg	36,81
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
4.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,43
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	132,61
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,34
8.	Blacha powlekana płaska	m2	24,81
9.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,51
10.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 643,41
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
13.	Ćwierćwałki	m	130,37
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 482,13
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,98
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,62
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,15
22.	Drewno na stemple	m3	0,84
23.	Drut stalowy miękki	kg	43,18
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,83
25.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	5,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	487,36
29.	Elektrody	kg	0,25
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	419,35
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	167,46
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	189,60
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	247,14
36.	Gaz propan, butan	kg	36,68
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	82,11
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
39.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	531,84
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,98
41.	Gwoździe budowlane	kg	259,20
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	412,18
43.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	593,73
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 403,97
45.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	999,72
46.	Klamry ciesielskie	kg	69,11
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
48.	Klej kostny	kg	0,89
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,66
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,85
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	118,06
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
56.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66cm	kpl	1,00
57.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	1,00
58.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
59.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	1,00
60.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	210,00
61.	Kotwy	szt	317,21
62.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
63.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
64.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,93
65.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	59,61
66.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	281,58

67.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	22,10
68.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,28
69.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,68
70.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	36,93
71.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	154,59
72.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	164,87
73.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,49
74.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
75.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
76.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	225,26
77.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	825,18
78.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	211,00
79.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	56,32
80.	Masa asfaltowa	kg	19,69
81.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	383,71
82.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,74
83.	Membrana dachowa Isover	m2	362,14
84.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
85.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	40,96
86.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,13
87.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,67
88.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,53
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
90.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
91.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
92.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,23
93.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
94.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	138,60
95.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
96.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	429,45
97.	Papier ścierny	m2	3,74
98.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,92
99.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,93
100.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,30
101.	Piasek	m3	1,22
102.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	185,75
103.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,09
104.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,44
105.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	31,16
106.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,96
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	309,24
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	17,13
109.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	39,52
110.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	180,96
111.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,22
112.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,26
113.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,27
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,77
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,39
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,93
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	134,12
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,54
120.	Ruszt stalowy	kg	146,52
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,23
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	286,95
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,72
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,15
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
128.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,95
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,94
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	288,44
132.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	145,90
133.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,04
134.	Taśma spoinowa	m	205,14
135.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 815,60
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	65,16
138.	Uszczelki	m	33,56
139.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,79
140.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
141.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 577,62

142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,69
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,66
146.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	100,74
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 625,28
148.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	41,44
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 632,92
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	349,35
151.	Zaprawa spoinująca	kg	104,66
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	727,35
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 188,20
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,78
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,15
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,81