

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 6 (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (G2) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,52
2.	Balustrady stalowe	kg	251,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,06
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,70
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,30
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	489,62
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2945,86
12.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,10
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
14.	Ceownik stalowy C220	t	0,18
15.	Ćwierćwałki	m	130,15
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2992,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	170,00
18.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,42
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
23.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,13
24.	Drewno na stemple	m3	0,58
25.	Drut stalowy miękki	kg	19,58
26.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,60
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	486,56
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	290,37
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,12
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,12
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	418,77
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,62
35.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,98
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	74,85
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	403,50
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	19,86
40.	Gwoździe budowlane	kg	129,59
41.	Klamry ciesielskie	kg	79,24

42.	Klej agresywny do PCW	kg	0,18
43.	Klej kostny	kg	0,66
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,35
45.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	18,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
47.	Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	287,21
48.	Kołki rozporowe	szt	20,31
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
50.	Kotwy	szt	254,84
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,05
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	244,30
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,43
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,05
57.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,03
59.	Listwy z drewna iglastego	m	148,91
60.	Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm	m3	1,92
61.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,72
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	885,58
64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	48,86
65.	Masa asfaltowa	kg	12,20
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,75
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,02
68.	Membrana dachowa Isover	m2	316,10
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,82
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,98
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,84
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
78.	Okna z PCW	m2	20,68
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	133,50
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	13,83
82.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	69,33
83.	Papier ścierny	m2	2,93
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,26
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	134,79
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,37
87.	Piasek	m3	0,60
88.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	4,32
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	135,01
90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	20,23

91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	50,30
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,90
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	55,03
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,06
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	70,53
96.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	4,13
97.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 12cm Isover Uni-Mata	m2	3,90
98.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 0,039 W/mK	m2	260,93
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,32
100.	Pręty mocujące	szt	195,44
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
105.	Profil okapnikowy	m	10,16
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	970,63
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2051,05
108.	Pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24cm	szt	34,81
109.	Pustaki wentylacyjne betonowe	szt	150,21
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,68
111.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,97
112.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	36,41
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody strychowe LWF Smart 3 segmentowe 70x120 termoizolacyjne	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	177,79
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,43
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,85
119.	Silikon	dm3	0,02
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,48
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	200,84
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,64
128.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,04
129.	Taśma spoinowa	m	137,89
130.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13737,57
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,72
133.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,34
134.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	71,40
135.	Uszczelki	m	36,77

136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,57
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
138.	Wieszak w 60/100	szt	195,44
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6342,35
140.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	73,27
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,40
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,70
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2853,91
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	79,86
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	604,65
149.	Zaprawa spoinująca	kg	39,12
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	770,16
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	329,40
152.	Złącza ciesielskie	kg	22,99
153.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,88
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
155.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	8,93
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,72
157.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,98
158.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,94