



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZŁOCI (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w złoci (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	257,04
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	106,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,95
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,91
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	196,97
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	108,87
10.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	8,65
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2125 mm	szt	2,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2332,36
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
14.	Cwiercówki	m	151,81
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2611,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,49
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
23.	Drewno na stemple	m3	0,79
24.	Drut stalowy miękki	kg	37,52
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	567,52
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	361,50
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,14
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,14
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	159,78
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	466,59
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,57
36.	Gaz propan, butan	kg	38,49
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	43,20
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
40.	Gwoździe budowlane	kg	216,98
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	347,35
42.	Gwoździe stolarskie	kg	0,71
43.	Klamry ciesielskie	kg	85,68
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej kostny	kg	0,55
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,64
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,73
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dt. 11.33m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	250,85
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,42
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	4,41
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	206,13
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,63
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,39
61.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,61
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,26
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,77
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	138,94
65.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,30
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	164,90
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	773,26
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	228,43
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	41,22
71.	Masa asfaltowa	kg	16,89
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,76
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	26,85
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,91
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,53
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,97
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,07
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,98
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	444,27
84.	Papier ścierny	m2	3,15
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,13
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,41
88.	Piasek	m3	0,96
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	116,18
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,77
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,51
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,42
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,38
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	217,21
95.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	21,64
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,79
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,15
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	82,23
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	56,87
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,37
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	8,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,69
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,79
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,35
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,64
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	126,30
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,69
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	93,02
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,02
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,22
113.	Ruszt stalowy	kg	146,52
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,38
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,36
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	246,05
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	40,12
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	315,35
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,91
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	331,92
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	250,53
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,06
130.	Taśma spoinowa	m	113,36
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18125,31
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,60
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,40
134.	Uszczelki	m	29,66
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5273,09
138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	735,84
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,50

143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,43
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,78
145.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,99
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2433,24
147.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	53,28
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1346,66
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	337,71
150.	Zaprawa murarska	kg	270,78
151.	Zaprawa spoinująca	kg	82,69
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	647,64
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1111,40
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,20
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,05
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39