

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W NEKTARYNKACH 2 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w nektarynkach 2 (N)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,30 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 211,41 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 6,46 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 11,49 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 65,89 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,65 |
| 7. | Błacha powlekana płaska | m2 | 42,39 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1752,33 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,16 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 119,11 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 74,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna | szt | 3080,20 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 15,00 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 4,09 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,96 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,11 |
| 19. | Drewno na stęple | m3 | 0,66 |
| 20. | Drut stalowy miękki | kg | 22,94 |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 18,78 |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 24. | Dyble stalowe | szt | 445,28 |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 285,81 |
| 26. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,94 |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,94 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 550,61 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 58,66 |
| 30. | Gaz propan, butan | kg | 5,92 |
| 31. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 202,32 |
| 32. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,49 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,69 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 144,48 |
| 35. | Klamry ciesielskie | kg | 102,97 |
| 36. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,24 |
| 37. | Klej kostny | kg | 0,73 |
| 38. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 28,59 |
| 39. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 40. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 34,83 |
| 41. | Kołki rozporowe | szt | 32,26 |

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX | szt | 1,00 |
| 43. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX | szt | 3,00 |
| 44. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 45. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 7,00m | szt | 1,00 |
| 46. | Kotwy | szt | 281,56 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 14,00 |
| 48. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 49. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 11,35 |
| 50. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 17,59 |
| 51. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 262,73 |
| 52. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,52 |
| 53. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 55,31 |
| 54. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 21,63 |
| 55. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 161,95 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,98 |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,52 |
| 58. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 59. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 729,33 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 202,30 |
| 61. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 52,55 |
| 62. | Masa asfaltowa | kg | 14,98 |
| 63. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 258,57 |
| 64. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 67,31 |
| 65. | Membrana dachowa Isover | m2 | 311,42 |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 2,00 |
| 67. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 4,00 |
| 68. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 6,00 |
| 69. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,30 |
| 70. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 55,94 |
| 71. | Okapy z blachy powlekanej | m | 59,76 |
| 72. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX | szt | 1,00 |
| 73. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX | szt | 3,00 |
| 74. | Okna z PCW | m2 | 21,00 |
| 75. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 11,00 |
| 76. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 145,19 |
| 77. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 18,55 |
| 78. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 68,66 |
| 79. | Papier ścierny | m2 | 2,59 |
| 80. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,25 |
| 81. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 146,59 |
| 82. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,41 |
| 83. | Piasek | m3 | 0,81 |
| 84. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 4,86 |
| 85. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 154,20 |
| 86. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 18,24 |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 39,73 |
| 88. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 8,40 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 89. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 5,23 |
| 90. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover | m2 | 4,60 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 279,34 |
| 92. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 86,17 |
| 93. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 57,70 |
| 94. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 24,09 |
| 95. | Pręty mocujące | szt | 210,19 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,47 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,49 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,17 |
| 99. | Profil okapnikowy | m | 16,13 |
| 100. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 1107,39 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 523,85 |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm | szt | 1298,93 |
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 21,23 |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 52,97 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 13,32 |
| 106. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 28,89 |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 57,51 |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 109. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 191,39 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 26,88 |
| 112. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 313,67 |
| 113. | Silikon | dm3 | 0,03 |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 9,00 |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,48 |
| 118. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,13 |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 201,44 |
| 120. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 122,84 |
| 121. | Taśma spoinowa | m | 157,71 |
| 122. | Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13422,57 |
| 124. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 112,76 |
| 125. | Uszczelki | m | 58,07 |
| 126. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,22 |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,09 |
| 128. | Wieszak w 60/100 | szt | 210,19 |
| 129. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6874,31 |
| 130. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 3,00 |
| 132. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 6,00 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 13,68 |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,40 |
| 135. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1453,48 |
| 136. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 | kg | 6,27 |
| 137. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 808,93 |
| 138. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 241,66 |
| 139. | Zaprawa spoinująca | kg | 50,45 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 673,11 |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1105,48 |
| 142. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,86 |
| 143. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 14,10 |
| 144. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,97 |
| 145. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 6,26 |